Information
No.2011-28　Date 2011·11
BML

年内報告可能最終受付日・年内最終受付日
保存不適検体の年内最終受付日

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、年内報告可能最終受付日・年内最終受付日及び検体の性質上、越年保存が不適当で、特にご注意いただく検査項目の最終受付日についてご案内申し上げます。

謹白

記

● 年内報告可能最終受付日
　年内にご報告可能な最終受付日となります。
　但し、再検査の場合には翌年の報告になる場合がありますのでご了承ください。

● 年内最終受付日
　年内に検体をお預かりできる最終受付日となります。

● 保存不適検体の年内最終受付日
　検体の性質上、越年保存が不適当な検査項目についての最終受付日の一覧です。

＊その他の未掲載項目につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

株式会社ビー・エム・エル
本　　社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3
総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場1361-1
☎049(232)3131　FAX 049(232)3132

電子カルテはビー・エム・エル
Qualis（クオリス）Medical Station

索引

生化学的検査……3

生化学的検査(薬剤)……4

内分泌学的検査……4

免疫学的検査(腫瘍マーカー)……5

免疫学的検査(血漿蛋白)……5

免疫学的検査(免疫グロブリン・他)……6

免疫学的検査(免疫血液学的検査・自己抗体)……6

免疫学的検査(移植関連検査)……6

免疫学的検査(自己免疫関連検査)……6

免疫学的検査(感染症)……6

免疫学的検査(ウイルス)……7

免疫学的検査(細胞性免疫・細胞機能検査)……8

血液学的検査……8

一般検査……8

微生物学的検査……8

染色体・遺伝子関連検査……9

遺伝子関連検査……9

病理学的検査(病理組織検査)……9

病理学的検査(細胞診)……9

研究検査……9

新規項目……11

保存不適検体の年内最終受付日……12

項目は2011総合検査案内掲載順に記載しました。(年内報告可能最終受付日と年内最終受付日の日付は12月の日付です。例：27→12月27日)

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
生化学的検査			
蛋白	総蛋白(TP)	28(水)	29(木)
	アルブミン(Alb)-血清	28(水)	
	尿中アルブミン-随時尿(尿中マイクロアルブミン-Cre補正)	27(火)	
	尿中アルブミン-蓄尿(尿中マイクロアルブミン)	27(火)	
	アルブミン・グロブリン比(A/G比)	28(水)	
	蛋白分画(TP-F)	28(水)	
膠質反応	TTT(チモール混濁試験)	28(水)	
	ZTT(クンケル; 硫酸亜鉛混濁試験)	28(水)	
蛋白・窒素化合物	クレアチン(血清、尿)	27(火)	
	クレアチニン(CRE)-血清	28(水)	
	クレアチニン(CRE)-尿	27(火)	
	シスタチンC	27(火)	
	尿酸(UA)-血清	28(水)	
	尿酸(UA)-尿	27(火)	
	尿素窒素(UN)-血清	28(水)	
	尿素窒素(UN)-尿	27(火)	
	アンモニア(NH_3)	27(火)	
	アミノ酸分析(血漿、尿、髄液)	17(土)	
	アミノ酸分析(9種)	24(土)	
	総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)(BCAA/TYR)	27(火)	
	ホモシステイン	19(月)	
	SP-D(肺サーファクタントプロテインD)	26(月)	
	KL-6	27(火)	
糖質・関連物質・有機酸	血糖(BS; グルコース)	27(火)	
	ヘモグロビンA1c(HbA1c)	27(火)	
	グリコアルブミン(GA)	27(火)	
	1,5-アンヒドログルシトール(1,5-AG)	27(火)	
	尿中ミオイノシトール	27(火)	
	乳酸	27(火)	
	ピルビン酸	27(火)	
	動脈血ケトン体分画	27(火)	
	ケトン体分画	27(火)	
	ヒアルロン酸-血清	27(火)	
脂質・関連物質	総脂質(TL)	28(水)	
	リン脂質(PL)	28(水)	
	遊離脂肪酸(FFA)	28(水)	
	中性脂肪(TG)	28(水)	
	総コレステロール(T-Cho)	28(水)	
	HDL-コレステロール(HDL-C)	28(水)	
	LDL-コレステロール(LDL-C)	28(水)	
	遊離コレステロール(F-Cho)	28(水)	
	エステル型コレステロール(E-Cho)	28(水)	
	RLP-コレステロール(RLP-C; レムナント様リポ蛋白コレステロール)	27(火)	
	β-リポ蛋白(β-LP)	28(水)	
	リポ蛋白分画/アガロース法	27(火)	
	リポ蛋白分画/PAGE法	27(火)	
	コレステロール分画(Cho分画)	27(火)	
	アポリポ蛋白(A-Ⅰ、A-Ⅱ、B、C-Ⅱ、C-Ⅲ、E)	27(火)	
	リポ蛋白(a)(Lp(a))	27(火)	
	L-CAT(レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ)	27(火)	
	リポ蛋白リパーゼ(LPL)	21(水)	
	脂肪酸4分画	24(土)	
	極長鎖脂肪酸(VLC-FAs)	14(水)	
	総胆汁酸(TBA)	28(水)	
	グリココール酸(CG)	27(火)	
生体色素関連物質	総ビリルビン(T-Bil)	28(水)	
	直接ビリルビン(D-Bil)	28(水)	
	遊離ヘモグロビン	27(火)	
	尿中コプロポルフィリン定性	27(火)	
	コプロポルフィリン定量	26(月)	
	尿中コプロポルフィリン定量	20(火)	
	ウロポルフィリン定量	26(月)	
	尿中ウロポルフィリン定量	20(火)	
	プロトポルフィリン定量	26(月)	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
生体色素関連物質	尿中ポルフォビリノゲン定量	21(水)	29(木)
	尿中δ-アミノレブリン酸定量(δ-ALA定量)	26(月)	
酵素・関連物質	クレアチンキナーゼ(CK; CPK)	28(水)	
	CK(CPK)アイソザイム	27(火)	
	CK-MB/CLIA	27(火)	
	AST(GOT)	28(水)	
	ASTアイソザイム(m-AST)(GOTアイソザイム; m-GOT)	27(火)	
	ALT(GPT)	28(水)	
	LD(LDH, 乳酸脱水素酵素)	28(水)	
	LDアイソザイム(LDHアイソザイム)	27(火)	
	ALP(アルカリホスファターゼ)	28(水)	
	ALPアイソザイム(アルカリホスファターゼアイソザイム)	27(火)	
	骨型アルカリホスファターゼ(BAP)	28(水)	
	骨型ALP/PAGE法(アルカリホスファターゼアイソザイム/PAGE法)	24(土)	
	耐熱性アルカリホスファターゼ(耐熱性ALP)	26(月)	
	ACP(酸ホスファターゼ)	27(火)	
	前立腺ACP(PAP; 前立腺酸ホスファターゼ)	27(火)	
	TRACP-5b(酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ-5b)	27(火)	
	γ-GT(γ-GTP)	28(水)	
	γ-GTアイソザイム	27(火)	
	アルドラーゼ(ALD)	28(水)	
	コリンエステラーゼ(ChE)	28(水)	
	グアナーゼ	27(火)	
	ADA(アデノシンデアミナーゼ)(血清、胸水)	27(火)	
	LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	28(水)	
	アミラーゼ(AMY)-血清	28(水)	
	アミラーゼ(AMY)-尿	27(火)	
	アミラーゼアイソザイム(血清、尿)	27(火)	
	P型アミラーゼ(アミラーゼアイソザイム(膵型))	27(火)	
	リパーゼ	28(水)	
	トリプシン	27(火)	
	PSTI(膵分泌性トリプシンインヒビター)	26(月)	
	膵ホスホリパーゼA_2(膵PLA2)	27(火)	
	エラスターゼ1	27(火)	
	ペプシノゲン(PG)セット	27(火)	
	ACE(アンギオテンシンI転換酵素)	27(火)	
	尿中NAG(N-アセチルβ-D-グルコサミニダーゼ)	27(火)	
	2-5A合成酵素活性	26(月)	
	子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ	27(火)	
	頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン	27(火)	
	MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	27(火)	
	リゾチーム-血清	27(火)	
	リゾチーム(尿、便)	26(月)	
	免疫グロブリン結合アノマリー(CK、LD、ALP、アミラーゼ)	26(月)	
ビタミン・関連物質	カロテン(カロチン)	21(水)	
	ビタミンA	22(木)	
	ビタミンB_1(チアミン)	22(木)	
	ビタミンB_2(リボフラビン)	26(月)	
	ビタミンB_6	26(月)	
	ビタミンB_{12}(シアノコバラミン)	28(水)	
	葉酸	28(水)	
	カルニチン	27(火)	
	ビタミンC(アスコルビン酸)	26(月)	
	1-25-ジヒドロキシビタミンD_3[1-25-(OH)$_2D_3$]	22(木)	
	ビタミンE分画(トコフェロール同族体分画)	22(木)	
結石分析	結石分析定量(成分比率)	27(火)	
電解質・微量金属	ナトリウム(Na)-血清	28(水)	
	ナトリウム(Na)-尿	27(火)	
	クロール(Cl)-血清	28(水)	
	クロール(Cl)-尿	27(火)	
	クロール定量(Cl定量)-髄液	27(火)	
	カリウム(K)-血清	28(水)	
	カリウム(K)-尿	27(火)	
	マグネシウム(Mg)-血清	28(水)	
	マグネシウム(Mg)-尿	27(火)	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
電解質・微量金属	カルシウム(Ca)-血清	28(水)	
	カルシウム(Ca)-尿	27(火)	
	イオン化カルシウム	27(火)	
	無機リン(IP)-血清	28(水)	
	無機リン(IP)-尿	27(火)	
	浸透圧(血清、尿、透析液)	27(火)	
	鉄(Fe)-血清	28(水)	
	鉄(Fe)-尿	22(木)	
	総鉄結合能/比色法(TIBC/比色法)	28(水)	
	総鉄結合能/CPBA(TIBC/CPBA)	26(月)	
	不飽和鉄結合能/比色法(UIBC/比色法)	28(水)	
	不飽和鉄結合能/CPBA(UIBC/CPBA)	26(月)	
	銅(Cu)-血清	28(水)	
	銅(Cu)-尿	22(木)	
	亜鉛(Zn)(血清、尿)	27(火)	
	マンガン(Mn)-血液	20(火)	
	マンガン(Mn)-尿	13(火)	
	セレン(Se)	16(金)	
毒物・産業医学的代謝物質	アルミニウム(Al)	22(木)	
	鉛(Pb)-全血	22(木)	
	鉛(Pb)-尿	13(火)	
	クロム(Cr)-全血	22(木)	
	クロム(Cr)-尿	15(木)	
	カドミウム(Cd)-全血	21(水)	
	カドミウム(Cd)-尿	14(水)	
	総水銀(Hg)	7(水)	
	アセトン	22(木)	
	フェノール	12(月)	
	メタノール	22(木)	
	鉛(Pb)-全血	22(木)	
	赤血球遊離プロトポルフィリン(FEP; 鉛健診項目として)	22(木)	29(木)
	尿中δ-アミノレブリン酸定量(δ-ALA定量)	26(月)	
	総三塩化物	24(土)	
	トリクロル酢酸(三塩化酢酸)	24(土)	
	馬尿酸(トルエンの代謝物として)	26(月)	
	メチル馬尿酸(キシレンの代謝物として)	26(月)	
	マンデル酸(スチレンの代謝物として)	22(木)	
	N-メチルホルムアミド(N,N-ジメチルホルムアミドの代謝物として)	22(木)	
	2,5-ヘキサンジオン(ノルマルヘキサンの代謝物として)	22(木)	
生理機能検査・負荷試験	イヌリンクリアランス	22(木)	
	イヌリン(血清、尿)	22(木)	
	シスタチンC	27(火)	
	クレアチニンクリアランス	27(火)	
	24時間内因性クレアチニンクリアランス	27(火)	
	PSP試験(フェノールスルホンフタレイン試験)[腎クリアランステスト]	27(火)	
	フィッシュバーグ濃縮試験	27(火)	
	尿酸クリアランス	27(火)	
	尿素クリアランス	27(火)	
	ICG試験(停滞率、消失率)	27(火)	
	PFD試験(PABA排泄率)[膵機能テスト]	27(火)	
	アミラーゼ・クレアチニンクリアランス比(ACCR)	27(火)	
	リン再吸収率試験(TRP,Gordon test)	27(火)	
骨塩定量検査	骨塩定量検査	27(火)	
骨代謝関連検査	NTx-血清(I型コラーゲン架橋N-テロペプチド)	27(火)	
	NTx-尿(I型コラーゲン架橋N-テロペプチド)	26(月)	
	尿中デオキシピリジノリン(DPD)	26(月)	
	骨型アルカリホスファターゼ(BAP)	28(水)	
	PINP(インタクトI型プロコラーゲン-N-プロペプチド)	21(水)	
	TRACP-5b(酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ-5b)	27(火)	
	ICTP(I型コラーゲン-C-テロペプチド)	27(火)	
	PTH-INTACT(副甲状腺ホルモン-INTACT)	27(火)	
	1-25-ジヒドロキシビタミンD_3[1-25-$(OH)_2D_3$]	22(木)	
生化学的検査(薬剤)			
ジギタリス製剤・不整脈用剤	ジゴキシン	28(水)	
	プロカインアミド	27(火)	29(木)
	N-アセチルプロカインアミド(NAPA)	27(火)	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
不整脈用剤	ジソピラミド	28(水)	
	キニジン	27(火)	
	アプリンジン	24(土)	
	リドカイン	24(土)	
	塩酸ピルジカイニド	24(土)	
	プロパフェノン	24(土)	
	メキシレチン	24(土)	
	フレカイニド	22(木)	
	コハク酸シベンゾリン	22(木)	
	ピルメノール	19(月)	
	アミオダロン	21(水)	
	プロプラノロール	21(水)	
抗てんかん剤	クロナゼパム	24(土)	
	ジアゼパム	22(木)	
	エトサクシミド	24(土)	
	クロバザム	22(木)	
	ニトラゼパム	24(土)	
	フェノバルビタール	28(水)	
	フェニトイン	28(水)	
	プリミドン	28(水)	
	トリメタジオン	19(月)	
	ゾニサミド	26(月)	
	アセタゾールアミド	19(月)	
	バルプロ酸ナトリウム	28(水)	29(木)
	カルバマゼピン	28(水)	
精神神経用剤	リチウム(Li)	27(火)	
	ハロペリドール	28(水)	
	ブロムペリドール	28(水)	
抗生物質製剤・抗真菌剤	アミカシン	27(火)	
	トブラマイシン	27(火)	
	ゲンタマイシン	27(火)	
	アルベカシン	27(火)	
	バンコマイシン	28(水)	
	テイコプラニン	27(火)	
	ポリコナゾール	20(火)	
腫瘍用薬	メトトレキサート	27(火)	
	総白金(Pt)(プラチナ)	20(火)	
	蛋白非結合型白金(Pt)(プラチナ)	20(火)	
	白金(Pt)(プラチナ)	13(火)	
免疫抑制剤	シクロスポリン	27(火)	
	タクロリムス	27(火)	
解熱鎮痛消炎剤・その他	テオフィリン	28(水)	
	サリチル酸	27(火)	
	アセトアミノフェン	27(火)	
	金(Au)	21(水)	
その他	エチルアルコール(エタノール)	27(火)	
	特定薬剤スクリーニング検査(覚醒剤)	22(木)	
内分泌学的検査			
視床下部・下垂体関連	成長ホルモン(GH)-血清	28(水)	
	成長ホルモン(GH)-尿	24(土)	
	ソマトメジンC(SM-C;IGF-I)	26(月)	
	IGFBP-3(インスリン様成長因子結合蛋白3型)	20(火)	
	プロラクチン(PRL)	28(水)	
	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	27(火)	
	黄体形成ホルモン(LH)	28(水)	
	卵胞刺激ホルモン(FSH)	28(水)	
	甲状腺刺激ホルモン(TSH)	28(水)	
	抗利尿ホルモン(アルギニン・バゾプレッシン)(AVP, ADH)	22(木)	29(木)
	オキシトシン	8(木)	
甲状腺関連	遊離サイロキシン(FT_4)	28(水)	
	遊離トリヨードサイロニン(FT_3)	28(水)	
	サイロキシン(T_4)	28(水)	
	トリヨードサイロニン(T_3)	28(水)	
	T_3摂取率(T_3-U)	27(火)	
	サイロキシン結合グロブリン(TBG)	27(火)	
	サイログロブリン(Tg)	27(火)	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
甲状腺関連自己抗体	サイロイドテスト（抗サイログロブリン抗体）	27（火）	29（木）
	抗サイログロブリン抗体（TgAb）（抗Tg抗体）	27（火）	
	マイクロゾームテスト（抗マイクロゾーム抗体）	27（火）	
	抗TPO抗体（抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体）	27（火）	
	TRAb定量/ECLIA	27（火）	
	TSHレセプター抗体（TBII,TRAb）	27（火）	
	TSHレセプター抗体定量（TRAb定量）	26（月）	
	TSAb（甲状腺刺激抗体）	24（土）	
副甲状腺関連	PTH-INTACT（副甲状腺ホルモン-INTACT）	27（火）	
	PTH-whole（副甲状腺ホルモン-whole）	26（月）	
	PTH-C（副甲状腺ホルモン-C末端）	26（月）	
	高感度PTH（副甲状腺ホルモン-中央部）	22（木）	
	PTH関連蛋白-インタクト（PTHrP-Intact）	22（木）	
	カルシトニン	22（木）	
副腎皮質関連	コルチゾール-血清	28（水）	
	コルチゾール-尿	27（火）	
	11-OHCS	26（月）	
	17-KGS（総）	19（月）	
	17-KGS分画	19（月）	
	コルチコステロン	17（土）	
	デオキシコルチコステロン（DOC）	15（木）	
	アンドロステロン	17（土）	
	デヒドロエピアンドロステロン（DHEA）	15（木）	
	デヒドロエピアンドロステロンサルフェート（DHEA-S）	28（水）	
	アンドロステンジオン	17（土）	
	コルチゾン	12（月）	
	レニン活性（PRA）	27（火）	
	活性型レニン定量（ARC）	27（火）	
	アルドステロン-血清	27（火）	
	アルドステロン-尿	22（木）	
	PAC/PRA（アルドステロン・レニン活性比）	27（火）	
	PAC/ARC（アルドステロン・レニン定量比）	27（火）	
	アンギオテンシンI	19（月）	
	アンギオテンシンII	19（月）	
副腎髄質関連	カテコールアミン3分画（血清、尿）	26（月）	
	メタネフリン分画-尿	19（月）	
	HVA（ホモバニリン酸）-尿	26（月）	
	VMA（バニールマンデル酸）-尿	26（月）	
	5-HIAA（5-ハイドロキシインドール酢酸）-尿	20（火）	
	セロトニン（5-HT）	21（水）	
性腺・胎盤関連	エストロン（E_1）-尿	17（土）	
	エストラジオール（E_2）-血清	28（水）	
	エストラジオール（E_2）-尿	17（土）	
	エストリオール（E_3）-血清	15（木）	
	エストリオール（E_3）-尿	17（土）	
	プロジェステロン（黄体ホルモン）	28（水）	
	テストステロン-血清	28（水）	
	テストステロン-尿	22（木）	
	遊離テストステロン	26（月）	
	HCG（絨毛性ゴナドトロピン）（血清、尿）	27（火）	
	HCGβサブユニット（遊離HCGβ）	27（火）	
	HPL（HCS）（ヒト胎盤性ラクトーゲン絨毛性ソマトマンモトロピン）	27（火）	
	AMH（抗ミュラー管ホルモン）	24（土）	
	AMH　GenII（抗ミュラー管ホルモン）	24（土）	
膵・消化管関連	インスリン（IRI）	27（火）	
	C-ペプチド（CPR）（血清、尿）	27（火）	
	インスリン抗体	22（木）	
	インスリン抗体（^{125}I結合率のみ）	22（木）	
	抗GAD抗体	27（火）	
	抗IA-2抗体	21（水）	
	ガストリン	26（月）	
	ペプシノゲン（PG）セット	27（火）	
その他	HANP（ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド）（hANP）（α-hANP）	27（火）	
	BNP（ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド）	27（火）	
	NT-proBNP（ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント）	27（火）	
	エリスロポエチン（EPO）	26（月）	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
その他	オステオカルシン（BGP; OC）	26（月）	29（木）
	ucOC（低カルボキシル化オステオカルシン）	27（火）	
	HGF（肝細胞増殖因子）	26（月）	
	レプチン	22（木）	
	アディポネクチン	27（火）	
免疫学的検査（腫瘍マーカー）			
腫瘍関連抗原・他	CEA（癌胎児性抗原）	28（水）	29（木）
	α-フェトプロテイン（AFP）	28（水）	
	AFP-L_3分画比（AFP-L_3%）	24（土）	
	AFPレクチン分画/LBA	26（月）	
	PIVKA-II（DCP）	27（火）	
	BFP-血清（塩基性フェトプロテイン）-血清	26（月）	
	BFP-尿（塩基性フェトプロテイン）-尿	27（火）	
	TPA	27（火）	
	サイトケラチン19フラグメント（CYFRA）	27（火）	
	NSE（神経特異エノラーゼ）	27（火）	
	ProGRP（ガストリン放出ペプチド前駆体）-血漿	27（火）	
	SCC抗原（扁平上皮癌関連抗原）	28（水）	
	CA125	27（火）	
	CA602	26（月）	
	CA72-4	27（火）	
	STN（シアリルTn抗原）	27（火）	
	CA54/61（CA546）	27（火）	
	GAT（癌関連ガラクトース転移酵素）	21（水）	
	CA15-3	27（火）	
	BCA225	27（火）	
	CA19-9	27（火）	
	DUPAN-2	27（火）	
	SLX（シアリルLe^x-i 抗原）（SSEA-1抗原）	26（月）	
	SPan-1抗原	27（火）	
	エラスターゼ1	27（火）	
	NCC-ST-439	27（火）	
	抗p53抗体	27（火）	
	PSA（高感度、CLIA、タンデム）	28（水）	
	PSA-ACT	27（火）	
	フリーPSA/トータルPSA比（PSA F/T比）	28（水）	
	γ-セミノプロテイン（γ-Sm）	27（火）	
	尿中NMP22（尿中核マトリックスプロテイン22）	26（月）	
	HCG（絨毛性ゴナドトロピン）（血清、尿）	27（火）	
	HCGβサブユニット（遊離HCGβ）	27（火）	
造血器腫瘍関連	可溶性IL-2レセプター（sIL-2R）	27（火）	
	デオキシチミジンキナーゼ（TK）活性	26（月）	
骨転移関連	NTx-血清（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド）	27（火）	
	NTx-尿（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド）	26（月）	
	尿中デオキシピリジノリン（DPD）	26（月）	
	ICTP（I型コラーゲン-C-テロペプチド）	27（火）	
免疫学的検査（血漿蛋白）			
血漿蛋白	C-反応性蛋白（CRP）/ラテックス凝集法	28（水）	29（木）
	C-反応性蛋白（CRP）/ネフェロメトリー法	27（火）	
	APRスコア	27（火）	
	血清アミロイドA蛋白（SAA）	27（火）	
	プレアルブミン（トランスサイレチン）	27（火）	
	$α_1$-アンチトリプシン	27（火）	
	$α_1$-酸性糖蛋白（$α_1$-アシッドグリコプロテイン）	27（火）	
	レチノール結合蛋白（RBP）	27（火）	
	$α_2$-マクログロブリン	27（火）	
	ハプトグロビン型判定なし	27（火）	
	ハプトグロビン型判定あり	21（水）	
	セルロプラスミン	27（火）	
	フェリチン	27（火）	
	トランスフェリン（Tf）	27（火）	
	尿中トランスフェリン（尿中マイクロトランスフェリン）	27（火）	
	尿中アルブミン-随時尿（尿中マイクロアルブミン-Cre補正）	27（火）	
	尿中アルブミン-蓄尿（尿中マイクロアルブミン）	27（火）	
	尿中IV型コラーゲン	20（火）	
	$α_1$-マイクログロブリン（$α_1$MG）（血清、尿）	27（火）	

項目		年内可能最終受付日	年内最終受付日
血漿蛋白	β_2-マイクログロブリン（β_2MG）（血清、尿）	27（火）	29（木）
血漿蛋白（心筋）	高感度心筋トロポニンT	27（火）	
	ミオシン軽鎖I	26（月）	
	ミオグロビン（血清、尿）	27（火）	
血漿蛋白（その他）	NTx-血清（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド）	27（火）	
	NTx-尿（I型コラーゲン架橋N-テロペプチド）	26（月）	
	ICTP（ワンシーティーピー）（I型コラーゲン-C-テロペプチド）	27（火）	
	尿中デオキシピリジノリン（DPD）	26（月）	
	P-Ⅲ-P（プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド）	26（月）	
	Ⅳ型コラーゲン・7S	26（月）	
	Ⅳ型コラーゲン	27（火）	
	好酸球塩基性蛋白（ECP）	27（火）	
	尿中Ⅳ型コラーゲン	20（火）	
	SP-D（肺サーファクタントプロテインD）	26（月）	
	KL-6（シアル化糖鎖抗原 KL-6）	27（火）	
免疫学的検査（免疫グロブリン・他）			
免疫電気泳動	免疫電気泳動（抗ヒト血清使用、特異抗血清使用）	20（火）	29（木）
	（血清中、尿中）ベンスジョーンズ（BJ）蛋白同定	20（火）	
	免疫グロブリン　κ/λ比	24（土）	
蛋白・その他	パイログロブリン	26（月）	
	クリオグロブリン	26（月）	
	ミエリンベーシック蛋白（MBP）	27（火）	
	オリゴクローナルバンド　等電点電気泳動法	19（月）	
	オリゴクローナルバンド　アガロースゲル電気泳動法	17（土）	
補体関連物質	血清補体価（CH50）	27（火）	
	C3	27（火）	
	C4	27（火）	
免疫グロブリン	免疫グロブリン（Ig-G、Ig-A、Ig-M、Ig-D）	27（火）	
	IgGサブクラス（IgG1 ～ IgG4）	27（火）	
アレルギー関連	非特異的Ig-E	27（火）	
	アトピー鑑別試験（ファディアトープ）	27（火）	
	MAST-33	26（月）	
	TAP-18	27（火）	
	特異的Ig-E（CAPシングルアレルゲン）	27（火）	
	特異的Ig-E（CAPマルチアレルゲン）	27（火）	
	TARC	26（月）	
免疫学的検査（免疫血液学的検査・自己抗体）			
免疫血液学的検査	血液型（ABO式、Rh（D）式、Rh-Hr式）	27（火）	29（木）
	（母子）血液型不適合（ABO抗体）	27（火）	
	不規則性抗体（同種抗体）	27（火）	
	（直接、間接）クームステスト	27（火）	
	抗血小板抗体	26（月）	
	血小板表面IgG（PA-IgG）（血小板関連IgG）	21（水）	26（月）
	抗白血球抗体（抗リンパ球抗体）	27（火）	29（木）
	フローPRA抗体スクリーニング	24（土）	
免疫学的検査（移植関連検査）			
HLA型検査	HLA-A, B（血清対応型タイピング）	26（月）	29（木）
	HLA-DR（血清対応型タイピング）	26（月）	
	HLA-A、-B、-C 遺伝子型	22（木）	
	HLA-DRB1、-DPB1、-DQA1、-DQB1遺伝子型	22（木）	
MLC・交差適合試験	リンパ球混合培養（MLC）（受給者、提供者、非血縁者）	19（月）	19（月）
	リンパ球クロスマッチ（受給者、提供者）	26（月）	26（月）
免疫学的検査（自己免疫関連検査）			
自己抗体	LE細胞	27（火）	29（木）
	LEテスト	27（火）	
	抗核抗体（ANA）/蛍光抗体法	26（月）	
	抗核抗体（ANA）/EIA	27（火）	
	抗DNA抗体/（PHA、RIA）	27（火）	
	抗ds-DNA抗体IgG	26（月）	
	抗ss-DNA抗体IgG	26（月）	
	抗Sm抗体	26（月）	
	抗RNP抗体	26（月）	
	抗RNP・Sm抗体	22（木）	
	抗SS-A/Ro抗体　EIA	26（月）	
	抗SS-A/Ro抗体　オクタロニー法	22（木）	
	抗SS-B/La抗体　EIA	26（月）	

項目		年内可能最終受付日	年内最終受付日
自己抗体	抗SS-B/La抗体　オクタロニー法	22（木）	29（木）
	抗Scl-70抗体	26（月）	
	抗セントロメア抗体（抗CENP-B抗体）	26（月）	
	抗セントロメア抗体	24（土）	
	抗Jo-1抗体/EIA	26（月）	
	抗Jo-1抗体/MO法	22（木）	
	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体	22（木）	
リウマトイド因子・RA関連検査	RAテスト	28（水）	
	リウマトイド因子（RF）定量	28（水）	
	RAPA（リウマトイド因子/PA法）	27（火）	
	IgG型リウマチ因子	26（月）	
	抗CCP抗体（抗シトルリン化ペプチド抗体）	26（月）	
	抗ガラクトース欠損IgG抗体（CARF）（抗GAL欠損IgG抗体）	26（月）	
	C1q結合免疫複合体（IC-C1q）	26（月）	
	モノクローナルRF結合免疫複合体（IC-mRF）	27（火）	
	MMP-3（マトリックスメタロプロテイナーゼ-3）	27（火）	
甲状腺関連自己抗体	サイロイドテスト（抗サイログロブリン抗体）	27（火）	
	抗サイログロブリン抗体（TgAb）（抗Tg抗体）	27（火）	
	マイクロゾームテスト（抗マイクロゾーム抗体）	27（火）	
	抗TPO抗体（抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体）	27（火）	
	TRAb定量/ECLIA	27（火）	
	TSHレセプター抗体（TBII,TRAb）	27（火）	
	TSHレセプター抗体定量（TRAb定量）	26（月）	
	TSAb（甲状腺刺激抗体）	24（土）	
肝・胃関連自己抗体	抗ミトコンドリア抗体（AMA）	26（月）	
	抗ミトコンドリアM2抗体（AMA-M2）	24（土）	
	抗平滑筋抗体（ASMA）	26（月）	
	抗胃壁細胞抗体（抗パリエタル細胞抗体）	26（月）	
糖尿病関連自己抗体	インスリン抗体	22（木）	
	インスリン抗体（^{125}I結合率のみ）	22（木）	
	抗インスリンレセプター抗体（INS-R-Ab）	14（水）	
	抗GAD抗体	27（火）	
	抗IA-2抗体	21（水）	
	抗下垂体抗体-1（PAb-1）	26（月）	
抗リン脂質抗体症候群関連	抗カルジオリピンβ2GPI複合体抗体（抗CL-β2GPI複合体抗体）	26（月）	
	抗カルジオリピン抗体（IgG、IgM）	26（月）	
	ループスアンチコアグラント（LAC/DRVVT、LAC/PLI）	26（月）	
	循環抗凝血素スクリーニングテスト（INHスクリーニングテスト）	26（月）	
その他	抗糸球体基底膜抗体（抗GBM抗体）	26（月）	
	PR3-ANCA（細胞質性抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体価）（C-ANCA）	27（火）	
	MPO-ANCA（抗好中球細胞質抗体）（P-ANCA）	27（火）	
	抗アセチルコリンレセプター抗体（AChR抗体）	26（月）	
	抗デスモグレイン1、3抗体	26（月）	
	抗BP180抗体（抗BP180 NC16a抗体）	26（月）	
免疫学的検査（感染症）			
梅毒血清反応	RPR法 定性・定量（血清）	28（水）	29（木）
	RPR法 定量-髄液	27（火）	
	TPHA（TP抗体）定性・定量（血清）	28（水）	
	TPHA 定量（TP抗体）-髄液	27（火）	
	FTA-ABS法 定性・定量	26（月）	
	IgM-FTA・ABS法 定性	26（月）	
淋菌・クラミジア関連検査	淋菌-DNA	27（火）	
	淋菌/PCR	26（月）	
	淋菌及びクラミジアトラコマチス/PCR	26（月）	
	淋菌及びクラミジアトラコマチス/TMA	27（火）	
	クラミジア・トラコマチス-DNA（CT-DNA）	27（火）	
	クラミジア・トラコマチス/PCR（CT/PCR）	26（月）	
	クラミジア・トラコマチス抗原/IDEIA（CT/IDEIA）	26（月）	
	クラミジア・トラコマチス抗体IgA,IgG（CT・IgA・G）	27（火）	
クラミドフィラ感染症関連検査	クラミジア（クラミドフィラ）・ニューモニエ（IgG、IgA）	22（木）	
	オウム病（クラミドフィラ（クラミジア）・シッタシ）（血清、髄液）	26（月）	
感染症（非ウイルス）関連検査	ASO価（抗ストレプトリジン-O価）	28（水）	
	ASK価（抗ストレプトキナーゼ価）	27（火）	
	A群β溶連菌迅速試験	27（火）	
	B群溶連菌迅速試験	27（火）	
	肺炎球菌迅速試験	27（火）	

項目		年内可能報告最終受付日	年内最終受付日
感染症(非ウイルス)関連検査	髄膜炎菌迅速試験	27(火)	29(木)
	インフルエンザ菌(b型)迅速試験	27(火)	
	百日咳菌抗体価(半定量)	26(月)	
	尿中レジオネラ抗原	26(月)	
肺炎・呼吸器疾患関連	寒冷凝集反応	26(月)	
	肺炎マイコプラズマ抗体/PA(血清、髄液)	27(火)	
	肺炎マイコプラズマ抗体/CF(血清、髄液)	26(月)	
	抗TBGL抗体(抗抗酸菌抗体価)	27(火)	
ツツガムシ・リケッチア関連検査	ツツガムシ抗体価	27(火)	
細菌感染症	エンドトキシン定量-血液	27(火)	
	エンドトキシン定量(エンドスペシー法)-透析液	27(火)	
	プロカルシトニン(PCT)	27(火)	
真菌感染症	(1→3)-β-D-グルカン	27(火)	
	クリプトコックス・ネオフォルマンス抗原(血清、髄液)	27(火)	
	カンジダ抗原	27(火)	
	カンジダマンナン抗原	27(火)	
	アスペルギルス抗原	27(火)	
	アスペルギルス抗体	26(月)	
	D-アラビニトール	21(水)	
ヘリコバクター・ピロリ感染症	抗ヘリコバクター・ピロリIgG抗体(H.ピロリ抗体)	27(火)	
	便中ヘリコバクター・ピロリ抗原(H.ピロリ抗原)	27(火)	
	UBT(尿素呼気試験)(ユービット、ピロニック)	26(月)	
	尿素呼気試験/IR法	27(火)	
腸管細菌感染症	クロストリジウム・ディフィシル毒素(C.ディフィシル毒素)	27(火)	
	(糞便中)大腸菌ベロ毒素迅速検査(大腸菌ベロトキシン検査)	27(火)	
	(糞便中)大腸菌0157迅速検査(大腸菌0157LPS抗原)	27(火)	
	大腸菌O157LPS抗体	27(火)	
トキソプラズマ症・その他	トキソプラズマ抗体/PHA	27(火)	
	トキソプラズマ抗体IgG	26(月)	
	トキソプラズマ抗体IgM	26(月)	
	赤痢アメーバ抗体	27(火)	
	アニサキスIgG・IgA抗体	20(火)	
	エルシニア・エンテロコリチカ抗体	26(月)	
免疫学的検査(ウイルス)			
アデノウイルス	アデノ/CF(血清、髄液)	26(月)	29(木)
	アデノ/NT(血清、髄液)	15(木)	
インフルエンザウイルス	インフルエンザA、B/CF(血清、髄液)	26(月)	
	インフルエンザA、B/HI(血清、髄液)	24(土)	
パラインフルエンザウイルス	パラインフルエンザ/HI(血清、髄液)	24(土)	
RSウイルス	RSウイルス/CF(血清、髄液)	26(月)	
	RSウイルス/NT(血清、髄液)	20(火)	
ムンプスウイルス	ムンプス/CF(血清、髄液)	26(月)	
	ムンプス/HI(血清、髄液)	24(土)	
	ムンプス/NT(血清、髄液)	20(火)	
	ムンプス IgG、IgM/EIA(血清、髄液)	27(火)	
麻疹ウイルス	麻疹/HI(血清、髄液)	24(土)	
	麻疹/NT(血清、髄液)	20(火)	
	麻疹/PA	24(土)	
	麻疹 IgG、IgM/EIA(血清、髄液)	27(火)	
風疹ウイルス	風疹/HI(血清、髄液)	26(月)	
	風疹 IgG、IgM/EIA(血清、髄液)	27(火)	
単純ヘルペスウイルス	単純ヘルペス(HSV)/CF(血清、髄液)	26(月)	
	単純ヘルペス(HSV)1型、2型/NT(血清、髄液)	21(水)	
	単純ヘルペス(HSV)IgG、IgM/EIA(血清、髄液)	27(火)	
水痘・帯状ヘルペスウイルス	水痘・帯状ヘルペス(VZV)/CF(血清、髄液)	26(月)	
	水痘・帯状ヘルペス(VZV)IgG、IgM/EIA(血清、髄液)	27(火)	
サイトメガロウイルス	サイトメガロ(CMV)/CF(血清、髄液)	26(月)	
	サイトメガロ(CMV)IgG、IgM/EIA(血清、髄液)	27(火)	
EBウイルス	EBウイルス IgG、IgM/EIA(血清、髄液)	22(木)	
	EBウイルス VCA-(IgG、IgM、IgA)(血清、髄液)	27(火)	
	EBウイルス EA-(IgG、IgM、IgA)(血清、髄液)	27(火)	
	EBウイルス(EBV)EBNA抗体(血清、髄液)	27(火)	
パルボウイルス・日本脳炎	パルボウイルスB19抗体IgG	27(火)	
	パルボウイルスB19抗体IgM	27(火)	
	日本脳炎/CF(血清、髄液)	26(月)	
	日本脳炎/HI(血清、髄液)	19(月)	

項目		年内可能報告最終受付日	年内最終受付日
ポリオ・エンテロウイルス	ポリオ/CF(血清、髄液)	26(月)	29(木)
	ポリオ/NT(血清、髄液)	19(月)	
	エンテロ 70型、71型/NT(血清、髄液)	19(月)	
コクサッキーウイルス	コクサッキー A、B/CF(血清、髄液)	26(月)	
	コクサッキー A、B/NT(血清、髄液)	19(月)	
エコーウイルス	エコー/NT(血清、髄液)	19(月)	
	エコー/HI(血清、髄液)	24(土)	
ウイルス分離同定	レオウイルス/CF(血清、髄液)	26(月)	
	ロタウイルス/CF(血清、髄液)	26(月)	
ウイルスその他・	miniQ-肺炎-細菌3	27(火)	28(水)
	miniQ-肺炎-V3	27(火)	
	miniQ-出血性膀胱炎	27(火)	
	単純ヘルペス分離培養	15(木)	29(木)
	ウイルス分離(ウイルス同定)	12(月)	
ウイルス抗原・遺伝子	アデノウイルス抗原	27(火)	
	ロタウイルス抗原	27(火)	
	ノロウイルス抗原(NV抗原)	27(火)	
	ノロウイルスRNAマルチ	24(土)	
	サポウイルスRNA	19(月)	
	単純ヘルペス特異抗原(HSV特異抗原)	27(火)	
	水痘・帯状ヘルペス抗原(VZV抗原)	27(火)	
	サイトメガロウイルス抗原(CMV抗原C10, C11)	27(火)	28(水)
	サイトメガロウイルス抗原(CMV抗原C7-HRP)	27(火)	
	HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス-DNA)高リスク型	27(火)	29(木)
	HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス-DNA)低リスク型	27(火)	
	HPV-DNA(ヒトパピローマウイルス-DNA)型判定	26(月)	
	HPV-DNA型判定/DNAチップ法	26(月)	
HTLV-Iウイルス	HTLV-I抗体(半定量)/PA(血清、髄液)	27(火)	
	HTLV-I抗体/CLEIA(血清、髄液)	27(火)	
	HTLV-I抗体/WB(血清、髄液)	26(月)	
	HTLV-I抗体/FA(血清、髄液)	27(火)	
	HTLV-IプロウイルスDNA(HTLV-I-DNA)	15(木)	
	HTLV-IプロウイルスDNAモノクロナリティー解析	12(月)	
	HTLV-IDNA(tax領域)定量(HTLVI-tax領域)	20(火)	28(水)
HIV	HIV抗原・抗体/CLIA(HIV-1,2抗体価)	26(月)	29(木)
	HIV-1抗体/WB	24(土)	
	HIV-2抗体/WB	24(土)	
	HIV-1/HIV-2抗体鑑別試験	22(木)	
	HIV-1RNA定量	26(月)	
	HIVジェノタイプ薬剤耐性検査	19(月)	28(水)
HAV	HA抗体-IgM	27(火)	29(木)
	HA抗体	27(火)	
HBV	HBs抗原/CLIA	28(水)	
	HBs抗原/EIA	27(火)	
	HBs抗原/MAT(HBs抗原(定性、半定量))	27(火)	
	HBs抗体/CLIA	28(水)	
	HBs抗体/EIA	27(火)	
	HBs抗体/PHA(HBs抗体(半定量))	27(火)	
	HBe抗原/CLIA	28(水)	
	HBe抗体/CLIA	28(水)	
	IgM-HBc抗体	28(水)	
	HBc抗体/CLIA	28(水)	
	HBc抗体/PHA	26(月)	
	HBV-DNA定量/リアルタイムPCR法(HBV核酸定量/リアル)	26(月)	
	HBV-DNA定量/TMA	27(火)	
	DNAポリメラーゼ(HBV/DNAP)	24(土)	
	HBVプレコア・コアプロモーター変異解析	24(土)	
	HBV遺伝子型/EIA	22(木)	
	HBV遺伝子型	26(月)	
HCV	HCV抗体(3rd)	28(水)	
	HCV抗体(3rd)/CLEIA	27(火)	
	HCVコア抗体(HCV c22-3抗体)	27(火)	
	HCV特異抗体価(RIBAⅢ)	26(月)	
	HCVコア蛋白(HCVコア抗原)	26(月)	
	HCVコア蛋白-HS	27(火)	
	HCV核酸定量(HCV-RNA定量/リアルタイムPCR法)	26(月)	

項目		年内可能最終報告受付日	年内最終受付日
HCV	HCV-RNAジェノタイプ	24（土）	29（木）
	HCVの群別（グループ分類）	27（火）	
免疫学的検査（細胞性免疫・細胞機能検査）			
細胞表面マーカー	T細胞・B細胞百分率	27（火）	27（火）
	B細胞表面免疫グロブリン（Sm-Ig）	27（火）	
	Single-color解析による細胞表面マーカー検査	27（火）	
	Two-color解析による細胞表面マーカー検査	27（火）	
造血器腫瘍・赤血球表面マーカー	CD45 Blast Gating法による急性白血病解析セット	27（火）	
	7AADを用いたリンパ腫生細胞解析セット（リンパ腫解析セット）	27（火）	
	マロープラズマ38（骨髄腫-CD20解析セット）	27（火）	
	血液幹細胞絶対数（CD34陽性細胞数定量）	27（火）	
	血液幹細胞（凍結）	19（月）	19（月）
	赤血球表面マーカー検査（CD59×CD55）	27（火）	27（火）
リンパ球幼若化・その他	リンパ球幼若化検査（分離培養法）・（微量全血培養法）	21（水）	21（水）
	薬剤リンパ球刺激試験（DLST）	21（水）	
	アレルゲン特異的リンパ球刺激試験　ALSTκカゼイン	20（火）	
	アレルゲン特異的リンパ球刺激試験　ALSTラクトフェリン	20（火）	
	アレルゲン特異的リンパ球刺激試験　ALSTαラクトアルブミン	20（火）	
血液学的検査			
血液一般・形態検査	白血球数（WBC）	28（水）	29（木）
	赤血球数（RBC）	28（水）	
	血色素量（Hb）	28（水）	
	ヘマトクリット値（Ht）	28（水）	
	血小板数（Plt）	28（水）	
	好酸球数	27（火）	
	好塩基斑点赤血球	27（火）	
	網状赤血球（レチクロ）	27（火）	
	血液像　（白血球像、赤血球形態）	27（火）	
	ALP染色（好中球ALP染色）	27（火）	
	エステラーゼ染色	27（火）	
	PAS染色	27（火）	
	ペルオキシダーゼ染色	27（火）	
	鉄染色	27（火）	
	好酸球-鼻汁	27（火）	
	マラリア原虫	27（火）	
	ミクロフィラリア（フィラリア）	27（火）	
	骨髄像	21（水）	
	骨髄像特殊染色　ALP染色	21（水）	
	骨髄像特殊染色　エラスターゼ染色	21（水）	
	骨髄像特殊染色　PAS染色	21（水）	
	骨髄像特殊染色　ズダン黒B染色	21（水）	
	骨髄像特殊染色　ペルオキシダーゼ染色	21（水）	
	骨髄像特殊染色　鉄染色（ベルリン青染色）	21（水）	
凝固・線溶関連検査	活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）	27（火）	
	プロトロンビン時間（PT）	27（火）	
	トロンボテスト（TT）	27（火）	
	ヘパプラスチンテスト（HPT）	27（火）	
	フィブリノーゲン（Fib）	27（火）	
	可溶性フィブリンモノマー複合体（フィブリンモノマー複合体定性）（SFMC）（FM-テスト）	26（月）	
	フィブリンモノマー複合体（FM定量）	27（火）	
	FDP（フィブリン分解産物）（血中、尿中）	27（火）	
	Dダイマー　（D-Dダイマー）	27（火）	
	プロトロンビンフラグメントF1+2	26（月）	
	アンチトロンビンⅢ（ATⅢ）（活性、抗原量）	27（火）	
	トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（TAT）	27（火）	
	プラスミノーゲン（活性、抗原量）	27（火）	
	アンチプラスミン活性（α2プラスミンインヒビター）（合成基質法）	27（火）	
	プラスミン・α2-プラスミンインヒビター複合体（PIC）	27（火）	
	トータルPAI-1（tPA・PAI-1複合体）	27（火）	
	凝固因子活性（Ⅱ～Ⅻ）	24（土）	
	（第Ⅷ因子、第Ⅸ因子）インヒビター定量	26（月）	
凝固・線溶関連検査・その他	循環抗凝血素スクリーニングテスト（INHスクリーニングテスト）	26（月）	
	ループスアンチコアグラント（LAC/DRVVT、LAC/PLI）	26（月）	
	フォン・ウィルブランド因子活性（vW因子活性）（リストセチン　コファクター）	24（土）	
	プロテインC活性	27（火）	
	プロテインS（遊離型抗原量）	27（火）	

項目		年内可能最終報告受付日	年内最終受付日
凝固・線溶関連検査・その他	トロンボモジュリン（TM）	24（土）	29（木）
	β-TG（β-トロンボグロブリン）	22（木）	
	PF-4（血小板第4因子）	22（木）	
	ヘモグロビン分画（HbF）	24（土）	
	デオキシチミジンキナーゼ（TK）活性	26（月）	
一般検査			
尿検査	尿一般検査	27（火）	29（木）
	沈渣-尿	27（火）	
糞便検査	虫卵　（塗抹、集卵、セロテープ）	27（火）	
	潜血反応-便	27（火）	
	便中ヘモグロビン	27（火）	
	脂肪染色（ズダンⅢ染色）-便	27（火）	
髄液検査	髄液検査	27（火）	
胃液検査	胃液検査	27（火）	
十二指腸液検査（胆汁）	胆汁検査	27（火）	
十二指腸液検査（膵液）	膵液検査	27（火）	
精液・穿刺液検査	精液検査	27（火）	
	穿刺液検査	27（火）	
微生物学的検査			
一般細菌	一般細菌　塗抹鏡検	27（火）	29（木）
	一般細菌培養・同定（好気性菌培養・同定）	24（土）	
	嫌気性菌培養・同定	22（木）	
	一般細菌　薬剤感受性試験	24（土）	
真菌	真菌　塗抹鏡検	27（火）	
	真菌培養・同定	22（木）	
	酵母様真菌薬剤感受性試験	22（木）	
	糸状様真菌薬剤感受性試験	22（木）	
特殊目的菌	髄膜炎菌	24（土）	
	百日咳菌	20（火）	
	ジフテリア菌	20（火）	
	レジオネラ	20（火）	
	マイコプラズマ	20（火）	
	淋菌	24（土）	
	ウレアプラズマ	24（土）	
	クロストリジウム・ディフィシル	22（木）	
	カンピロバクター	24（土）	
	病原性大腸菌O群血清型（大腸菌抗原同定検査）	24（土）	
	大腸菌ベロトキシン	24（土）	
	放線菌（アクチノミセス）	21（水）	
	クリプトコッカス	22（木）	
	カンジダ	22（木）	
	アスペルギルス	20（火）	
	ニューモシスティス・カリニ（P.イロベチ）	22（木）	
	レプトスピラ	11/26（土）	
	トリコモナス	24（土）	
	MRSA	24（土）	
	アカントアメーバ	17（土）	
抗酸菌	抗酸菌　塗抹鏡検/（チールネルゼン法、蛍光法）	28（水）	
	抗酸菌　分離培養（小川培地）	要問合せ	
	抗酸菌　分離培養（酸素感受性蛍光センサー法）	要問合せ	
	結核菌群抗原	27（火）	
	結核菌群核酸同定/リアルタイムPCR	27（火）	
	マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定/リアルタイムPCR	27（火）	
	抗酸菌種同定（18菌種）	22（木）	
	結核菌群同定	24（土）	
	マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定（MAC同定）	24（土）	
迅速検査・スクリーニング	A群β溶連菌迅速試験	27（火）	
	B群溶連菌迅速試験	27（火）	
	GBSスクリーニング（B群溶連菌スクリーニング）	26（月）	
	髄膜炎菌迅速試験	27（火）	
	肺炎球菌迅速試験	27（火）	
	インフルエンザ菌（b型）迅速試験	27（火）	
	ウェルシュ菌エンテロトキシン	22（木）	
H.ピロリ感染症	ヘリコバクター・ピロリ/培養　（H.ピロリ/培養）	22（木）	
	ヘリコバクター・ピロリ薬剤感受性試験（H.ピロリMIC測定）	16（金）	
	ヘリコバクター・ピロリ/PCR（H.ピロリPCR）	19（月）	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
血清型別等	ブドウ球菌コアグラーゼ型別	22（木）	29（木）
	ブドウ球菌エンテロトキシン	22（木）	
	ブドウ球菌TSST-1	22（木）	
	A群溶連菌T型別	22（木）	
	B群溶連菌型別	26（月）	
	サルモネラ血清型別	26（月）	
	シゲラ血清型別	26（月）	
	腸炎ビブリオ耐熱性溶血毒	26（月）	
	サルモネラ菌種同定	22（木）	
	エルシニア・エンテロコリチカO群別	26（月）	
	緑膿菌O群別	26（月）	
	インフルエンザ莢膜型別	26（月）	
	耐熱性A型ウェルシュ菌型別	21（水）	
	レジオネラ群別	22（木）	
	ST毒素原性大腸菌	24（土）	
	LT毒素原性大腸菌	24（土）	
	β-ラクタマーゼ	26（月）	
	菌株同定	22（木）	
	嫌気性菌株同定	21（水）	
	真菌菌株同定	7（水）	
院内感染対策用検査	MRSAスクリーニング	24（土）	
	バンコマイシン耐性腸球菌スクリーニング（VRE）	24（土）	
	透析液/R2A-MF	20（火）	
	透析液/R2A	20（火）	
	透析機器/拭き取り	20（火）	
その他	定量培養	22（木）	
	体液内濃度測定（抗生物質）	21（水）	
	MIC測定（最小発育阻止濃度）好気性菌	22（木）	
	MIC測定（最小発育阻止濃度）嫌気性菌	22（木）	
	MIC測定（最小発育阻止濃度）非結核性抗酸菌（非定型抗酸菌）	7（水）	
	MBC測定（最小殺菌濃度）	22（木）	
	相乗効果測定（FIC index）	21（水）	
便集団検診用検査	便培養（2菌種）（シゲラ・サルモネラ）	26（月）	
	便培養（3菌種）（シゲラ・サルモネラ・O-157）	26（月）	
	便培養（4菌種）（シゲラ・サルモネラ・O-157・ビブリオ）	26（月）	
	カンピロバクター	24（土）	
	大腸菌O157 スクリーニング	26（月）	
	大腸菌ベロトキシン（便集団検診用）	24（土）	
染色体・遺伝子関連検査			
染色体（先天性疾患）	G-分染法（先天性疾患）	8（木）	24（土）
	Q-分染法（先天性疾患）	7（水）	
	R-分染法（先天性疾患）	7（水）	
	C-分染法（先天性疾患）	7（水）	
	高精度分染法	11/25（金）	
	染色体同定（先天性疾患）	1（木）	
	SKY（先天性疾患）	1（木）	
	ウィリアムズ症候群（7番染色体）	17（土）	
	プラダー・ウィリ症候群（15番染色体）	17（土）	
	アンジェルマン症候群（15番染色体）	17（土）	
	ミラー・ディカー症候群（17番染色体）	17（土）	
	13番染色体（13トリソミー・RB1欠失）	17（土）	
	18番染色体（18トリソミー）	17（土）	
	21番染色体（21トリソミー）	17（土）	
	22q11.2欠失症候群（CATCH22症候群）	17（土）	
	X染色体	17（土）	
	Y染色体	17（土）	
	SRY	17（土）	
染色体（血液疾患）	G-分染法（血液疾患）	8（木）	26（月）
	Q-分染法（血液疾患）	7（水）	
	SKY（血液疾患）	1（木）	
	bcr/abl（t（9;22）転座・Ph染色体）	21（水）	27（火）
	PML/RARA（t（15;17）転座）	21（水）	
	AML1/ETO（t（8;21）転座）	21（水）	
	TEL/AML1（t（12;21）転座）	21（水）	
	MLL（11q23転座）	21（水）	
	CBFB（16q22転座・inv（16））	21（水）	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
染色体（血液疾患）	末梢血好中球bcr/abl（好中球におけるt（9;22）転座）	21（水）	27（火）
	IgH/MYC（t（8;14）転座）	21（水）	
	IgH/CCND1（t（11;14）転座）	21（水）	
	IgH/BCL2（t（14;18）転座）	21（水）	
	13q14.3（13q-）	21（水）	
	BCL6（3q27転座）	21（水）	
	ALK（2p23転座）	21（水）	
	MALT1（18q21転座）	21（水）	
	7番染色体（7モノソミー）	21（水）	
	8番染色体（8トリソミー）	21（水）	
	CSF1レセプター　del（5）長腕欠失	21（水）	
	異性間BMT（異性間BMT後の性染色体）	21（水）	
血液疾患（遺伝子再構成・他）	Major bcr/abl mRNA高感度	22（木）	28（水）
	BCR/ABL変異解析	19（月）	
	T細胞抗原レセプターβ鎖Cβ1遺伝子再構成（TCR-β鎖Cβ1再構成）	12（月）	29（木）
	T細胞抗原レセプターβ鎖Jβ1遺伝子再構成（TCR-β鎖Jβ1再構成）	12（月）	
	T細胞抗原レセプターβ鎖Jβ2遺伝子再構成（TCR-β鎖Jβ2再構成）	12（月）	
	T細胞抗原レセプターγ鎖Jγ遺伝子再構成（TCR-γ鎖Jγ再構成）	12（月）	
	T細胞抗原レセプターδ鎖Jδ1遺伝子再構成（TCR-δ鎖Jδ1再構成）	12（月）	
	免疫グロブリン重鎖JH遺伝子再構成（Ig-H鎖JH再構成）	12（月）	
	免疫グロブリン重鎖Cμ遺伝子再構成（Ig-H鎖Cμ再構成）	12（月）	
	免疫グロブリン軽鎖Jκ遺伝子再構成（Ig-L鎖Jκ再構成）	12（月）	
	免疫グロブリン軽鎖Cκ遺伝子再構成（Ig-L鎖Cκ再構成）	12（月）	
	免疫グロブリン軽鎖Cλ遺伝子再構成（Ig-L鎖Cλ再構成）	12（月）	
	WT1mRNA定量（血液、骨髄液）	22（木）	28（水）
遺伝子関連検査			
悪性腫瘍関連検査	EGFR遺伝子変異解析	24（土）	29（木）
	K-ras遺伝子変異解析	26（月）	
	K-ras遺伝子変異解析（大腸癌）	26（月）	
	ゲノム不安定性試験（マイクロサテライト不安定性検査）	15（木）	
PGx・遺伝学的検査	UGT1A1*28・*6　2項目セット	24（土）	
	球脊髄性筋萎縮症の遺伝学的検査　SBMA（Kennedy）	17（土）	
病理学的検査（病理組織検査）			
病理組織検査	病理組織（手術材料）	12（月）	29（木）
	病理組織（手術材料以外）	21（水）	
	動物組織標本作製	12（月）	
凍結病理組織検査	特殊染色（PAS染色・鉄染色・病理組織）	21（水）	
	脂肪染色検査	12（月）	
	免疫組織化学染色（酵素抗体法・HER2蛋白等）（手術材料）	12（月）	
	免疫組織化学染色（酵素抗体法・HER2蛋白等）（手術材料以外）	21（水）	
特殊病理組織検査	ヘリコバクター・ピロリ判定	12（月）	
	EGFRタンパク染色	21（水）	
	胃癌HER2/IHC	12（月）	
	HER2/（FISH、DISH）	12（月）	
凍結病理組織検査	蛍光顕微鏡セット検査（電子顕微鏡検査との同時依頼の場合）	3（土）	
電子顕微鏡検査	電子顕微鏡診断	3（土）	
病理学的検査（細胞診）			
細胞診	細胞診（陰性完了分）	21（水）	29（木）
	細胞診（後日報告分）	16（金）	
	婦人科LBC（婦人科液状化検体細胞診）（陰性完了分）	21（水）	
	婦人科LBC（婦人科液状化検体細胞診）（後日報告分）	16（金）	
研究検査			
穿刺液検査 糖質・有機酸・酵素関連・	シュウ酸定量	19（月）	29（木）
	尿中ヒアルロン酸	17（土）	
	関節液中ヒアルロン酸	17（土）	
	コンドロイチン硫酸異性体	17（土）	
	関節液セット　蛋白・粘度・曳糸性	17（土）	
	シアル酸（N-アセチルノイラミン酸）	28（水）	
	スーパーオキサイドディスムターゼ（SOD）	22（木）	
脂質・関連物質	HDL2,3コレステロール	21（水）	
	リポ蛋白脂質分画定量	21（水）	
	リポ蛋白コレステロール分画定量	21（水）	
	リポ蛋白トリグリセライド分画定量	21（水）	
	リポ蛋白リン脂質分画定量	21（水）	
	アポリポ蛋白E　蛋白表現型（phenotype）	17（土）	
	アポリポ蛋白質A-V定量（apo A-V定量）	20（火）	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
脂質・関連物質	HDL結合PAF-AH蛋白質量	20（火）	29（木）
	PAF-AH蛋白質量	20（火）	
	コレステリルエステル転送蛋白（CETP）定量/EIA	21（水）	
	リンパ球LDLレセプター活性（LDL-R）	12（月）	12（月）
	PCSK9蛋白質定量	17（土）	29（木）
毒物・有害物質	パラコート	14（水）	
	ニコチン	22（木）	
	コチニン	22（木）	
	ダイオキシン類	要問合せ	
内分泌関連・他	6ケトプロスタグランディン$F_1\alpha$（6Keto PG $F_1\alpha$）	19（月）	
	トロンボキサンB_2（TXB_2）	19（月）	
	尿中8-エピプロスタグランディン$F_2\alpha$	14（水）	
	コエンザイムQ10（CoQ10）	20（火）	
感染症	クラミジア（クラミドフィラ）・ニューモニエ、シッタシ/PCR	20（火）	
	マイコプラズマ・ニューモニエDNA/PCR	26（月）	
	パルボウイルスB19DNA定量/PCR	26（月）	
感染症遺伝子	geniQ　CMV	27（火）	28（水）
	geniQ　EBV	27（火）	
	geniQ　HSV	27（火）	
	geniQ　VZV	27（火）	
	geniQ　HHV6	27（火）	
	geniQ　HHV7	27（火）	
	geniQ　HHV8	27（火）	
	geniQ　ADV	27（火）	
	geniQ　JCV	27（火）	
	geniQ　BKV	27（火）	
	geniQ　カンジダ	27（火）	
	geniQ　アスペルギルス	27（火）	
	geniQ　ニューモシスティス・イロベチ（P.カリニ）	27（火）	
	CMV定量-LQ	26（月）	
	EBV定量-LQ	26（月）	
	HSV定量-LQ	26（月）	
	VZV定量-LQ	26（月）	
	HHV6定量-LQ	26（月）	
	HHV7定量-LQ	26（月）	
	HHV8定量-LQ	26（月）	
	ADV定量-LQ	26（月）	
	JCV定量-LQ	26（月）	
	BKV定量-LQ	26（月）	
	カンジダ定量-LQ	26（月）	
	アスペルギルス定量-LQ	26（月）	
	ニューモシスティス・イロベチ（P.カリニ）定量-LQ	26（月）	
	CMV定量-SL	26（月）	
	EBV定量-SL	26（月）	
	HSV定量-SL	26（月）	
	VZV定量-SL	26（月）	
	HHV6定量-SL	26（月）	
	HHV7定量-SL	26（月）	
	HHV8定量-SL	26（月）	
	ADV定量-SL	26（月）	
	JCV定量-SL	26（月）	
	BKV定量-SL	26（月）	
	カンジダ定量-SL	26（月）	
	アスペルギルス定量-SL	26（月）	
	ニューモシスティス・イロベチ（P.カリニ）定量-SL	26（月）	
	CMV-WI	26（月）	
	EBV-WI	26（月）	
	HSV-WI	26（月）	
	VZV-WI	26（月）	
	HHV6-WI	26（月）	
	HHV7-WI	26（月）	
	HHV8-WI	26（月）	
	ADV-WI	26（月）	
	JCV-WI	26（月）	
	BKV-WI	26（月）	
	カンジダ-WI	26（月）	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
感染症遺伝子	アスペルギルス-WI	26（月）	28（水）
	ニューモシスティス・イロベチ（P.カリニ）-WI	26（月）	
肝炎ウイルス関連	HBVラミブジン耐性遺伝子変異解析（HBV-YMDD変異解析）	24（土）	29（木）
	HBV薬剤耐性変異解析	24（土）	
	HDV-RNA定性（D型肝炎ウイルス-RNA）	15（木）	
	HEV-RNA（定量、定性、遺伝子型）	24（土）	
	GBV-C RNA定量/3'NCR	15（木）	
	IL28B遺伝子多型解析	26（月）	
自己免疫	抗肝細胞膜抗体（LMAb）	26（月）	
	抗副腎皮質抗体	11/28（月）	
	ICA-IgG（膵島細胞質抗体）	11/26（土）	
	ICA-CF（補体結合性膵島細胞質抗体）	11/26（土）	
細胞性免疫	NK活性	26（月）	28（水）
	顆粒球スクリーニング検査（好中球貪食機能）	28（水）	
	顆粒球スクリーニング検査（好中球殺菌能活性酸素産生能）	28（水）	
サイトカイン・接着分子・他	グラニュライシン	14（水）	29（木）
	高感度TNF-α（高感度腫瘍壊死因子-α）	17（土）	
	可溶性TNFレセプター（type1、type2）	1（木）	
	IFN-γ（インターフェロン-γ）	10（土）	
	IFN-γ産生能（インターフェロン-γ産生能）	9（金）	26（月）
	高感度IL-1β（高感度インターロイキン-1β）	3（土）	29（木）
	IL-2（インターロイキン-2）	10（土）	
	IL-2産生能（インターロイキン-2産生能）	9（金）	26（月）
	IL-3（インターロイキン-3）	1（木）	29（木）
	IL-5（インターロイキン-5）	1（木）	
	高感度IL-6（高感度インターロイキン-6）	17（土）	
	IL-6（インターロイキン-6）	17（土）	
	IL-8（インターロイキン-8）	10（土）	
	IL-10（インターロイキン-10）	10（土）	
	IL-12（インターロイキン-12）	1（木）	
	IL-12 p40（インターロイキン-12 p40）	1（木）	
	IL-18（インターロイキン-18）	1（木）	
	M-CSF（マクロファージコロニー刺激因子）	1（木）	
	GM-CSF（顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子）	10（土）	
	TGFβ1潜在型	1（木）	
	可溶性ICAM-1	15（木）	
	可溶性ELAM-1	1（木）	
	可溶性VCAM-1	1（木）	
移植関連	キメリズム解析（STR-PCR法）移植前	22（木）	26（月）
	キメリズム解析（STR-PCR法）移植後（ch18、20、22）	22（木）	
	T細胞キメリズム解析移植後（T細胞分離CD3・CD19）ch18	22（木）	
	T細胞キメリズム解析移植後（T細胞分離CD3・CD19）ch20	22（木）	
	T細胞キメリズム解析移植後（T細胞分離CD3・CD19）ch22	22（木）	
	T細胞キメリズム解析−異性間（T細胞分離CD3・CD19）	20（火）	
FISH検査（固形腫瘍・染色体数的異常）	常染色体異常（1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11番）	21（水）	27（火）
	常染色体異常（17, 18, 21番）	21（水）	
	性染色体異常（X染色体、Y染色体）	21（水）	
FISH検査（癌関連遺伝子）	p53遺伝子（17p13）	21（水）	
	サイクリンD1（CCND1, bcl1,（11q13）））	21（水）	
	c-myc（8q24）	21（水）	
	N-myc（2p24）	21（水）	
	RB-1（13q14. 3）	21（水）	
白血病関連遺伝子	白血病関連キメラ遺伝子スクリーニング	26（月）	28（水）
	Major　bcr/abl定量	22（木）	
	minor　bcr/abl定量	22（木）	
	micro　bcr/abl定量	22（木）	
	PML/RARα定量	22（木）	
	TEL/AML1定量	22（木）	
	CBFβ/MYH11定量	22（木）	
	MLL/AF1q定量	22（木）	
	MLL/AF4定量	22（木）	
	MLL/AF6定量	22（木）	
	MLL/AF9定量	22（木）	
	MLL/ENL定量	22（木）	
	AML1/MTG8定量（AML1/ETO定量）	22（木）	
	E2A/PBX1定量	22（木）	

項目		年内報告可能最終受付日	年内最終受付日
PGx関連検査・（倫理指針項目）	UGT1A1＊27（686C＞A）	24（土）	29（木）
	CYP2C9	20（火）	
	CYP2C19	20（火）	
	CYP2A6	19（月）	
	CYP2B6	19（月）	
	CYP1A2	19（月）	
	NAT2	20（火）	
	ALDH2（E487K　G1510A）	20（火）	
	MDR1（C3435T）	20（火）	
	MDR1（G2677T, A）	20（火）	
遺伝子解析・（倫理指針項目）	脊髄小脳変性症（SCD）の遺伝子解析	17（土）	
	ミトコンドリア遺伝子点変異スクリーニングセット	24（土）	
	ミトコンドリア遺伝子３項目セット（レーベル病）	24（土）	
	ミトコンドリア遺伝子3460変異（mtDNA変異3460）	24（土）	
	ミトコンドリア遺伝子11778変異（mtDNA変異11778）	24（土）	
	ミトコンドリア遺伝子14484変異（mtDNA変異14484）	24（土）	
	ミトコンドリア遺伝子1555変異（mtDNA変異1555）	24（土）	
	ミトコンドリア遺伝子3243変異（mtDNA変異3243）	24（土）	
	ミオシリン（MYOC）遺伝子変異５項目セット	24（土）	
	LDLレセプター遺伝子変異	24（土）	
	筋緊張性ジストロフィー（DM）の遺伝子解析	12（月）	
	脆弱Ｘ症候群の遺伝子解析	12（月）	
	先天異常症解析/GDアレイ	8（木）	24（土）
	コレステリルエステル転送蛋白（CETP）遺伝子変異	24（土）	29（木）
	リポ蛋白質リパーゼ（LPL）遺伝子変異22項目セット	10（土）	
	アポリポ蛋白Ｅ遺伝子型（genotype）	24（土）	
環境検査	MRSA（環境）	21（水）	28（水）
	環境検査スクリーニング（一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌）	22（木）	
	落下細菌	21（水）	
	無菌試験/無菌試験（水）	21（水）	
	レジオネラ菌（環境）	21（水）	

新規項目		
AMH　GenⅡ（抗ミュラー管ホルモン）	24（土）	29（木）
HLA-DQA1 遺伝子型	22（木）	
TRAb定量/ECLIA	27（火）	
HPV-DNA型判定/DNAチップ法	26（月）	
HBV遺伝子型/EIA	22（木）	
K-ras遺伝子変異解析（大腸癌）	26（月）	
HER2/DISH	12（月）	
婦人科LBC（婦人科液状化検体細胞診）（陰性完了分）	21（水）	
婦人科LBC（婦人科液状化検体細胞診）（後日報告分）	16（金）	
PCSK9蛋白質定量	17（土）	

保存不適検体の年内最終受付日

最終受付日	項　目　名
12/12(月)	リンパ球LDLレセプター活性(LDL-R)
12/19(月)	リンパ球混合培養(MLC)・血液幹細胞(凍結)
12/21(水)	リンパ球幼若化検査(分離培養法) PHA･Con-A･PWM リンパ球幼若化-PHA(微量全血培養法) 薬剤リンパ球刺激試験(DLST) アレルゲン特異的リンパ球刺激試験 ALST
12/24(土)	G-分染法･Q-分染法･R-分染法･C-分染法(先天性疾患) 高精度分染法･染色体同定･SKY(先天性疾患) 染色体(先天性疾患)FISH法 (ウィリアムズ症候群･プラダー・ウィリ症候群･アンジェルマン症候群･ミラー・ディカー症候群、 13番染色体･18番染色体･21番染色体･22q11.2欠失症候群･X染色体･Y染色体･SRY) 先天異常症解析/GDアレイ
12/26(月)	血小板表面IgG(PA-IgG)(血小板関連IgG) リンパ球クロスマッチ 染色体 G-分染法･Q-分染法･SKY(血液疾患) IFN-γ産生能(インターフェロン-γ産生能) IL-2産生能(インターロイキン-2産生能) T細胞キメリズム解析移植後(T細胞分離CD3･CD19) T細胞キメリズム解析ー異性間(T細胞分離CD3･CD19)
12/27(火)	T細胞･B細胞百分率 B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig) Single-color解析による細胞表面マーカー検査 Two-color解析による細胞表面マーカー検査 CD45 Blast Gating法による急性白血病解析セット 7AADを用いたリンパ腫生細胞解析セット(リンパ腫解析セット) マロープラズマ38(骨髄腫-CD20解析セット) 血液幹細胞絶対数(CD34陽性細胞数定量) 赤血球表面マーカー検査(CD59×CD55) 染色体(血液疾患)FISH法 (bcr/abl･PML/RARA･AML1/ETO･TEL/AML1･MLL･CBFB･末梢血好中球bcr/abl、 IgH/MYC･IgH/CCND1･IgH/BCL2･13q14.3･BCL6･ALK･MALT1･7番染色体･8番染色体、 異性間BMT･CSF1レセプター del(5)長腕欠失) 固形腫瘍･染色体数的異常 常染色体異常(1～21番) 固形腫瘍･染色体数的異常 性染色体異常(X, Y) 癌関連遺伝子FISH法(p53遺伝子･サイクリンD1･c-myc･N-myc･RB-1)
12/28(水)	miniQ(肺炎-細菌3･肺炎-V3･出血性膀胱炎) サイトメガロウイルス抗原(C10, C11)･(C7-HRP) HTLV-IDNA(tax領域)定量(HTLVI-tax領域) HIVジェノタイプ薬剤耐性検査 Major bcr/abl mRNA高感度 BCR/ABL変異解析 WT1mRNA定量 感染症遺伝子定量検査-geniQ, LQ, SL, WI (CMV･EBV･HSV･VZV･HHV6･HHV7･HHV8･ADV･JCV･BKV･カンジダ･アスペルギルス、 ニューモシスティス･イロベチ(P.カリニ)) NK活性 顆粒球スクリーニング検査 白血病関連キメラ遺伝子スクリーニング 白血病関連遺伝子検査 (Major bcr/abl定量･minor bcr/abl定量･micro bcr/abl定量･PML/RARα定量、 TEL/AML1定量･CBFβ/MYH11定量･MLL/AF1q定量･MLL/AF4定量･MLL/AF6定量、 MLL/AF9定量･MLL/ENL定量･AML1/MTG8定量･E2A/PBX1定量) MRSA(環境) 環境検査スクリーニング(一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌) 落下細菌 無菌試験/無菌試験(水) レジオネラ菌(環境)