Information
No. 2014-31　Date 2014.10.28
BML

# 年内報告可能最終受付日・年内最終受付日
# 保存不適検体の年内最終受付日

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、年内報告可能最終受付日・年内最終受付日及び検体の性質上、越年保存が不適当で、特にご注意いただく検査項目の最終受付日についてご案内申し上げます。

謹白

記

● 年内報告可能最終受付日
　年内にご報告可能な最終受付日です。
　ただし、再検査の場合には翌年の報告になる場合がありますのでご了承ください。

● 年内最終受付日
　年内に検体をお預かりできる最終受付日です。

● 保存不適検体の年内最終受付日
　検体の性質上、越年保存が不適当な検査項目についての最終受付日です。

＊その他の未掲載項目につきましては、最寄りの営業所までお問い合わせください。

株式会社 ビー・エム・エル
本　　社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3
総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場 1361-1
☎ 049(232)3131　FAX 049(232)3132

検査項目検索用アプリ B-Book
Google play　Available on the App Store
電子カルテはビー・エム・エル
Qualis Medical Station

# 索引

生化学的検査……3
生化学的検査(薬剤)……4
内分泌学的検査……4
免疫学的検査(腫瘍マーカー)……5
免疫学的検査(血漿蛋白)……5
免疫学的検査(免疫グロブリン・他)……6
免疫学的検査(免疫血液学的検査)……6
免疫学的検査(移植関連検査)……6
免疫学的検査(自己免疫関連検査)……6
免疫学的検査(感染症)……6
免疫学的検査(ウイルス)……7
免疫学的検査(細胞性免疫・細胞機能検査)……7
血液学的検査……8
一般検査……8
微生物学的検査……8
染色体・遺伝子関連検査……9
病理学的検査(病理組織検査)……9
病理学的検査(細胞診)……9
研究検査……9
その他の検査(骨塩定量)……11
環境検査……11
新規項目……11

**保存不適検体の年内最終受付日**……12

項目は2014総合検査案内掲載順に記載しました。（年内報告可能最終受付日と年内最終受付日の日付は12月の日付です。例：27→12月27日）

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 生化学的検査 | | | |
| 蛋白 | 総蛋白（TP） | 27（土） | 29（月） |
| | アルブミン（Alb）- 血清 | 27（土） | |
| | 尿中アルブミン-随時尿（尿中マイクロアルブミン-Cre補正） | 27（土） | |
| | 尿中アルブミン-蓄尿（尿中マイクロアルブミン） | 27（土） | |
| | アルブミン・グロブリン比（A/G比） | 27（土） | |
| | 蛋白分画（TP-F） | 27（土） | |
| 膠質反応 | TTT（チモール混濁試験） | 27（土） | |
| | ZTT（クンケル；硫酸亜鉛混濁試験） | 27（土） | |
| 蛋白・窒素化合物 | クレアチン（血清、尿） | 27（土） | |
| | クレアチニン（血清、尿） | 27（土） | |
| | 推算GFRcreat | 27（土） | |
| | シスタチンC | 27（土） | |
| | 推算GFRcys | 27（土） | |
| | 尿酸（UA）（血清、尿） | 27（土） | |
| | 尿素窒素（UN）（血清、尿） | 27（土） | |
| | アンモニア（$NH_3$） | 27（土） | |
| | アミノ酸分析（血漿、尿、髄液） | 16（火） | |
| | アミノ酸分析（9種） | 25（木） | |
| | 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比（BTR）（BCAA/TYR） | 27（土） | |
| | ホモシステイン | 22（月） | |
| 血漿蛋白 | SP-A（肺サーファクタント蛋白A） | 27（土） | |
| | SP-D（肺サーファクタント蛋白D） | 26（金） | |
| | KL-6 | 27（土） | |
| 糖質・関連物質・有機酸 | 血糖（BS；グルコース） | 27（土） | |
| | HbA1c（NGSP） | 27（土） | |
| | グリコアルブミン（GA） | 27（土） | |
| | 1,5-アンヒドログルシトール（1,5-AG） | 27（土） | |
| | 乳酸 | 27（土） | |
| | ピルビン酸 | 27（土） | |
| | 動脈血ケトン体分画 | 27（土） | |
| | ケトン体分画 | 27（土） | |
| | ヒアルロン酸 - 血清 | 27（土） | |
| 脂質・関連物質 | 総脂質（TL） | 27（土） | |
| | リン脂質（PL） | 27（土） | |
| | 遊離脂肪酸（FFA） | 27（土） | |
| | 中性脂肪（TG） | 27（土） | |
| | 総コレステロール（TC）（T-Cho） | 27（土） | |
| | HDL-コレステロール（HDL-C） | 27（土） | |
| | LDL-コレステロール（LDL-C） | 27（土） | |
| | Friedewald式（F式） | 27（土） | |
| | non HDL-C | 27（土） | |
| | 遊離コレステロール（F-Cho） | 27（土） | |
| | エステル型コレステロール（E-Cho） | 27（土） | |
| | RLP-コレステロール（RLP-C；レムナント様リポ蛋白コレステロール） | 27（土） | |
| | β-リポ蛋白（β-LP） | 27（土） | |
| | リポ蛋白分画（アガロース法、PAGE法、HPLC法） | 27（土） | |
| | コレステロール分画（Cho分画） | 27（土） | |
| | アポリポ蛋白（A-Ⅰ、A-Ⅱ、B、C-Ⅱ、C-Ⅲ、E） | 27（土） | |
| | リポ蛋白（a）（Lp（a）） | 27（土） | |
| | L-CAT（レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ） | 27（土） | |
| | リポ蛋白リパーゼ（LPL） | 24（水） | |
| | 脂肪酸4分画 | 22（月） | |
| | 極長鎖脂肪酸（VLC-FAs） | 13（土） | |
| | 総胆汁酸（TBA） | 27（土） | |
| | グリココール酸（CG） | 27（土） | |
| 生体色素関連物質 | 総ビリルビン（T-Bil） | 27（土） | |
| | 直接ビリルビン（D-Bil） | 27（土） | |
| | 遊離ヘモグロビン | 27（土） | |
| | 尿中コプロポルフィリン定性 | 27（土） | |
| | コプロポルフィリン定量 | 22（月） | |
| | 尿中コプロポルフィリン定量 | 22（月） | |
| | ウロポルフィリン定量 | 22（月） | |
| | 尿中ウロポルフィリン定量 | 22（月） | |
| | プロトポルフィリン定量 | 22（月） | |
| | 尿中ポルフォビリノゲン定量 | 24（水） | |
| | 尿中δ-アミノレブリン酸定量（δ-ALA定量） | 26（金） | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 酵素・関連物質 | クレアチンキナーゼ（CK;CPK） | 27（土） | 29（月） |
| | CKアイソザイム（CPKアイソザイム） | 27（土） | |
| | CK-MB/CLIA | 27（土） | |
| | AST（GOT） | 27（土） | |
| | ASTアイソザイム（m-AST）（GOTアイソザイム;m-GOT） | 27（土） | |
| | ALT（GPT） | 27（土） | |
| | LD（LDH、乳酸デヒドロゲナーゼ） | 27（土） | |
| | LDアイソザイム（LDHアイソザイム） | 27（土） | |
| | ALP（アルカリホスファターゼ） | 27（土） | |
| | ALPアイソザイム（アルカリホスファターゼアイソザイム） | 27（土） | |
| | 骨型アルカリホスファターゼ（BAP） | 27（土） | |
| | ACP（酸ホスファターゼ） | 27（土） | |
| | 前立腺ACP（PAP;前立腺酸ホスファターゼ） | 27（土） | |
| | TRACP-5b（酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ-5b） | 27（土） | |
| | γ-GT（γ-GTP） | 27（土） | |
| | γ-GTアイソザイム | 27（土） | |
| | アルドラーゼ（ALD） | 27（土） | |
| | コリンエステラーゼ（ChE） | 27（土） | |
| | グアナーゼ | 27（土） | |
| | ADA（アデノシンデアミナーゼ）（血清、胸水） | 27（土） | |
| | LAP（ロイシンアミノペプチダーゼ） | 27（土） | |
| | アミラーゼ（AMY）（血清、尿） | 27（土） | |
| | アミラーゼアイソザイム（血清、尿） | 27（土） | |
| | P型アミラーゼ（アミラーゼアイソザイム（膵型）） | 27（土） | |
| | リパーゼ | 27（土） | |
| | トリプシン | 27（土） | |
| | 膵ホスフォリパーゼ$A_2$（膵$PLA_2$） | 27（土） | |
| | エラスターゼ1 | 27（土） | |
| | ペプシノゲン（PG）セット | 27（土） | |
| | 胃の健康度ABC分類 | 27（土） | |
| | ACE（アンギオテンシン1転換酵素） | 27（土） | |
| | 尿中NAG（N-アセチルβ-D-グルコサミニダーゼ） | 27（土） | |
| | 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ | 27（土） | |
| | 頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン | 27（土） | |
| | MMP-3（マトリックスメタロプロテイナーゼ-3） | 27（土） | |
| | リゾチーム - 尿 | 25（木） | |
| | リゾチーム - 血清 | 27（土） | |
| | 免疫グロブリン結合アノマリー CK（CPK） | 26（金） | |
| | 免疫グロブリン結合アノマリー LD（LDH） | 26（金） | |
| | 免疫グロブリン結合アノマリー ALP | 26（金） | |
| | 免疫グロブリン結合アノマリー アミラーゼ | 26（金） | |
| ビタミン・関連物質 | ビタミンA | 25（木） | |
| | ビタミン$B_1$（チアミン） | 24（水） | |
| | ビタミン$B_2$（リボフラビン） | 25（木） | |
| | ビタミン$B_6$ | 22（月） | |
| | ビタミン$B_{12}$（シアノコバラミン） | 27（土） | |
| | 葉酸 | 27（土） | |
| | カルニチン | 27（土） | |
| | ビタミンC（アスコルビン酸） | 22（月） | |
| | 1-25-ジヒドロキシビタミン$D_3$［1-25-$(OH)_2D_3$］ | 26（金） | |
| | ビタミンE分画（トコフェロール同族体分画） | 18（木） | |
| 結石分析 | 結石分析（成分比率） | 26（金） | |
| 電解質・微量金属 | ナトリウム（Na）（血清、尿） | 27（土） | |
| | クロール（Cl）（血清、尿） | 27（土） | |
| | クロール定量 - 髄液（Cl定量） | 27（土） | |
| | カリウム（K）（血清、尿） | 27（土） | |
| | マグネシウム（Mg）（血清、尿） | 27（土） | |
| | カルシウム（Ca）（血清、尿） | 27（土） | |
| | イオン化カルシウム | 27（土） | |
| | 無機リン（IP）（血清、尿） | 27（土） | |
| | 浸透圧（血清、尿、透析液） | 27（土） | |
| | 鉄（Fe）- 血清 | 27（土） | |
| | 鉄（Fe）- 尿 | 25（木） | |
| | 総鉄結合能/比色法（TIBC/比色法） | 27（土） | |
| | 総鉄結合能/CPBA（TIBC/CPBA） | 26（金） | |
| | 不飽和鉄結合能/比色法（UIBC/比色法） | 27（土） | |
| | 不飽和鉄結合能/CPBA（UIBC/CPBA） | 26（金） | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 電解質・微量金属 | 銅(Cu)-血清 | 27(土) | 29(月) |
| | 銅(Cu)-尿 | 25(木) | |
| | 亜鉛(Zn)(血清、尿) | 27(土) | |
| | マンガン(Mn)-血液 | 22(月) | |
| | マンガン(Mn)-尿 | 16(火) | |
| | セレン(Se) | 19(金) | |
| 毒物・産業医学的代謝物質 | アルミニウム(Al) | 20(土) | |
| | 鉛(Pb)-血液 | 20(土) | |
| | 鉛(Pb)-尿 | 16(火) | |
| | クロム(Cr)-血液 | 25(木) | |
| | クロム(Cr)-尿 | 18(木) | |
| | カドミウム(Cd)-血液 | 24(水) | |
| | カドミウム(Cd)-尿 | 17(水) | |
| | 総水銀(Hg)(血液、尿) | 17(水) | |
| | アセトン | 22(月) | |
| | フェノール | 22(月) | |
| | メタノール | 22(月) | |
| | 鉛(Pb)-血液 | 20(土) | |
| | 赤血球遊離プロトポルフィリン(FEP;鉛健診項目として) | 26(金) | |
| | 尿中δ-アミノレブリン酸定量(δ-ALA定量) | 26(金) | |
| | 総三塩化物 | 25(木) | |
| | トリクロル酢酸(三塩化酢酸) | 25(木) | |
| | 馬尿酸(トルエンの代謝物として) | 26(金) | |
| | メチル馬尿酸(キシレンの代謝物として) | 26(金) | |
| | マンデル酸(スチレンまたはエチルベンゼンの代謝物として) | 24(水) | |
| | N-メチルホルムアミド(N、N-ジメチルホルムアミドの代謝物として) | 22(月) | |
| | 2,5-ヘキサンジオン(ノルマルヘキサンの代謝物として) | 22(月) | |
| | インジウム | 17(水) | |
| 生理機能検査・負荷試験 | イヌリンクリアランス | 24(水) | |
| | イヌリン(血清、尿) | 24(水) | |
| | クレアチニン(CRE)-血清 | 27(土) | |
| | 推算GFRcreat | 27(土) | |
| | シスタチンC | 27(土) | |
| | 推算GFRcys | 27(土) | |
| | クレアチニンクリアランス | 27(土) | |
| | 24時間内因性クレアチニンクリアランス | 27(土) | |
| | PSP試験(フェノールスルホンフタレイン試験)[腎クリアランステスト] | 27(土) | |
| | フィッシュバーグ濃縮試験 | 27(土) | |
| | ICG試験 停滞率(インドシアニングリーン試験)[肝機能テスト] | 27(土) | |
| | ICG試験 消失率(インドシアニングリーン試験)[肝クリアランステスト] | 27(土) | |
| | PFD試験(PABA排泄率)[膵機能テスト] | 27(土) | |
| 骨代謝関連検査 | NTX-血清(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド) | 27(土) | |
| | NTX-尿(1型コラーゲン架橋N-テロペプチド) | 26(金) | |
| | 尿中デオキシピリジノリン(DPD) | 26(金) | |
| | 骨型アルカリホスファターゼ(BAP) | 27(土) | |
| | total P1NP(1型プロコラーゲン-N-プロペプチド) | 27(土) | |
| | TRACP-5b(酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ-5b) | 27(土) | |
| | 1CTP(1型コラーゲン-C-テロペプチド) | 27(土) | |
| | PTH-INTACT(副甲状腺ホルモン-INTACT) | 27(土) | |
| | 1-25-ジヒドロキシビタミンD3[1-25-(OH)2D3] | 26(金) | |
| **生化学的検査(薬剤)** | | | |
| ジギタリス製剤・不整脈用剤 | ジゴキシン | 27(土) | 29(月) |
| | プロカインアミド | 27(土) | |
| | N-アセチルプロカインアミド(NAPA) | 27(土) | |
| | ジソピラミド | 27(土) | |
| | キニジン | 27(土) | |
| | アプリンジン | 22(月) | |
| | リドカイン | 27(土) | |
| | 塩酸ピルジカイニド | 25(木) | |
| 不整脈用剤 | プロパフェノン | 24(水) | |
| | メキシレチン | 25(木) | |
| | フレカイニド | 22(月) | |
| | コハク酸シベンゾリン | 25(木) | |
| | ピルメノール | 20(土) | |
| | アミオダロン | 22(月) | |
| | ベプリジル | 22(月) | |
| | プロプラノロール | 要問合せ | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 抗てんかん剤 | クロナゼパム | 24(水) | 29(月) |
| | ジアゼパム | 24(水) | |
| | エトサクシミド | 27(土) | |
| | クロバザム | 24(水) | |
| | ニトラゼパム | 24(水) | |
| | フェノバルビタール | 27(土) | |
| | フェニトイン | 27(土) | |
| | プリミドン | 27(土) | |
| | トリメタジオン | 20(土) | |
| | ゾニサミド | 25(木) | |
| | アセタゾールアミド | 要問合せ | |
| | バルプロ酸ナトリウム | 27(土) | |
| | カルバマゼピン | 27(土) | |
| | ガバペンチン | 24(水) | |
| | ラモトリギン | 24(水) | |
| | レベチラセタム | 24(水) | |
| | トピラマート | 24(水) | |
| 精神神経用剤 | リチウム(Li) | 27(土) | |
| | ハロペリドール | 27(土) | |
| | ブロムペリドール | 27(土) | |
| 抗生物質製剤・抗真菌剤 | アミカシン | 27(土) | |
| | トブラマイシン | 27(土) | |
| | ゲンタマイシン | 27(土) | |
| | アルベカシン | 27(土) | |
| | バンコマイシン | 27(土) | |
| | テイコプラニン | 27(土) | |
| | ボリコナゾール | 24(水) | |
| 免疫抑制剤 | シクロスポリン | 27(土) | |
| | タクロリムス | 27(土) | |
| 腫瘍用薬 | メトトレキサート | 27(土) | |
| | イマチニブ | 9(火) | |
| | ニロチニブ | 16(火) | |
| | 総白金(Pt)(プラチナ) | 22(月) | |
| | 蛋白非結合型白金(Pt)(プラチナ) | 22(月) | |
| | 白金(Pt)-尿(プラチナ) | 16(火) | |
| 解熱鎮痛消炎剤・その他 | テオフィリン | 27(土) | |
| | サリチル酸 | 27(土) | |
| | アセトアミノフェン | 27(土) | |
| | 金(Au)(血清、尿) | 24(水) | |
| その他 | エチルアルコール(エタノール) | 27(土) | |
| | 特定薬剤スクリーニング検査(覚醒剤) | 26(金) | |
| **内分泌学的検査** | | | |
| 視床下部・下垂体関連 | 成長ホルモン(GH)-血清 | 27(土) | 29(月) |
| | ソマトメジンC(IGF-1) | 26(金) | |
| | プロラクチン(PRL) | 27(土) | |
| | 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH) | 27(土) | |
| | 黄体形成ホルモン(LH) | 27(土) | |
| | 卵胞刺激ホルモン(FSH) | 27(土) | |
| | 甲状腺刺激ホルモン(TSH) | 27(土) | |
| | 抗利尿ホルモン(アルギニン・バゾプレッシン)(AVP、ADH) | 25(木) | |
| | オキシトシン | 13(土) | |
| 甲状腺関連 | 遊離サイロキシン($FT_4$) | 27(土) | |
| | 遊離トリヨードサイロニン($FT_3$) | 27(土) | |
| | サイロキシン($T_4$) | 27(土) | |
| | トリヨードサイロニン($T_3$) | 27(土) | |
| | $T_3$摂取率($T_3$-U) | 27(土) | |
| | サイロキシン結合グロブリン(TBG) | 26(金) | |
| | サイログロブリン(Tg) | 27(土) | |
| 甲状腺関連自己抗体 | サイロイドテスト(抗サイログロブリン抗体半定量) | 27(土) | |
| | 抗サイログロブリン抗体(TgAb)(抗Tg抗体) | 27(土) | |
| | マイクロゾームテスト(抗マイクロゾーム抗体半定量) | 27(土) | |
| | 抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体) | 27(土) | |
| | TSHレセプター抗体(TBII、TRAb) | 27(土) | |
| | TSHレセプター抗体定量(TRAb定量) | 26(金) | |
| | TRAb定量/ECLIA(TSHレセプター抗体) | 27(土) | |
| | TSAb(甲状腺刺激抗体) | 25(木) | |

| 項目 | | 年内可能受付 | 報告最終日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 副甲状腺関連 | PTH-INTACT（副甲状腺ホルモン-INTACT） | 27（土） | | |
| | PTH-whole（副甲状腺ホルモン-whole） | 26（金） | | |
| | 高感度PTH（副甲状腺ホルモン-中央部） | 26（金） | | |
| | PTH関連蛋白-インタクト（PTHrP-Intact） | 25（木） | | |
| | カルシトニン（CT） | 25（木） | | |
| 副腎皮質関連 | コルチゾール（血清、尿） | 27（土） | | |
| | 11-OHCS | 22（月） | | |
| | 17-KGS（総） | 20（土） | | |
| | 17-KGS分画 | 20（土） | | |
| | コルチコステロン | 16（火） | | |
| | デオキシコルチコステロン（DOC） | 20（土） | | |
| | アンドロステロン | 20（土） | | |
| | デヒドロエピアンドロステロン（DHEA） | 20（土） | | |
| | デヒドロエピアンドロステロンサルフェート（DHEA-S） | 27（土） | | |
| | アンドロステンジオン | 20（土） | | |
| | コルチゾン | 9（火） | | |
| | レニン活性（PRA） | 27（土） | | |
| | 活性型レニン定量（ARC） | 27（土） | | |
| | アルドステロン（PAC）（ng/dL単位、pg/mL単位）（血清・血漿） | 27（土） | | |
| | アルドステロン-尿 | 26（金） | | |
| | PAC/PRA（アルドステロン・レニン活性比） | 27（土） | | |
| | PAC/ARC（アルドステロン・レニン定量比） | 27（土） | | |
| | アンギオテンシンⅠ | 20（土） | | |
| | アンギオテンシンⅡ | 20（土） | | |
| 副腎髄質関連 | カテコールアミン3分画（カテコラミン3分画）（血漿、尿） | 26（金） | | |
| | メタネフリン分画-尿 | 22（月） | | |
| | HVA（ホモバニリン酸）-尿 | 26（金） | | |
| | VMA（バニールマンデル酸）-尿 | 26（金） | | |
| | 5-HIAA（5-ハイドロキシインドール酢酸）-尿 | 22（月） | | |
| | セロトニン（5-HT） | 24（水） | | |
| 性腺・胎盤関連 | エストロン（$E_1$）-尿 | 16（火） | 29（月） | |
| | エストラジオール（$E_2$）-血清 | 27（土） | | |
| | エストラジオール（$E_2$）-尿 | 16（火） | | |
| | エストリオール（$E_3$）-血清 | 20（土） | | |
| | エストリオール（$E_3$）-尿 | 16（火） | | |
| | プロゲステロン（黄体ホルモン） | 27（土） | | |
| | テストステロン | 27（土） | | |
| | 遊離テストステロン | 25（木） | | |
| | HCG定量（ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量）（血清、尿） | 27（土） | | |
| | HCGβサブユニット（遊離HCGβ） | 27（土） | | |
| | HPL（HCS）（ヒト胎盤性ラクトーゲン:絨毛性ソマトマンモトロピン） | 27（土） | | |
| | AMH GenⅡ（抗ミュラー管ホルモン） | 25（木） | | |
| 膵・消化管関連 | インスリン（IRI） | 27（土） | | |
| | インスリン抗体 | 25（木） | | |
| | インスリン抗体（$^{125}$I結合率のみ） | 25（木） | | |
| | C-ペプチド（CPR）（血清、尿） | 27（土） | | |
| | 抗GAD抗体 | 27（土） | | |
| | 抗IA-2抗体 | 26（金） | | |
| | ガストリン | 26（金） | | |
| | ペプシノゲン（PG）セット | 27（土） | | |
| | 胃の健康度ABC分類 | 27（土） | | |
| その他 | グルカゴン（IRG） | 25（木） | | |
| | HANP（心房性ナトリウム利尿ペプチド）（ANP）（α-hANP） | 27（土） | | |
| | BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド） | 27（土） | | |
| | NT-proBNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント） | 27（土） | | |
| | エリスロポエチン（EPO） | 27（土） | | |
| | オステオカルシン（OC;BGP） | 26（金） | | |
| | ucOC（低カルボキシル化オステオカルシン） | 27（土） | | |
| | HGF（肝細胞増殖因子） | 25（木） | | |
| | レプチン | 25（木） | | |
| | アディポネクチン | 24（水） | | |
| **免疫学的検査（腫瘍マーカー）** | | | | |
| 腫瘍関連抗原・他 | CEA（癌胎児性抗原） | 27（土） | | |
| | α-フェトプロテイン（AFP） | 27（土） | | |
| | AFPレクチン分画/LBA | 26（金） | 29（月） | |
| | PIVKA-Ⅱ定量（DCP） | 27（土） | | |
| | BFP（塩基性フェトプロテイン） | 25（木） | | |

| 項目 | | 年内可能受付 | 報告最終日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍関連抗原・他 | TPA | 27（土） | | |
| | シフラ（サイトケラチン19フラグメント） | 27（土） | | |
| | NSE（神経特異エノラーゼ） | 27（土） | | |
| | ProGRP（ガストリン放出ペプチド前駆体）-血漿 | 27（土） | | |
| | SCC抗原（扁平上皮癌関連抗原） | 27（土） | | |
| | CA125 | 27（土） | | |
| | CA602 | 26（金） | | |
| | CA72-4 | 27（土） | | |
| | STN（シアリルTn抗原） | 27（土） | | |
| | CA54/61（CA546） | 27（土） | | |
| | GAT（癌関連ガラクトース転移酵素） | 24（水） | | |
| | CA15-3 | 27（土） | | |
| | BCA225 | 27（土） | | |
| | CA19-9 | 27（土） | | |
| | DUPAN-2 | 26（金） | | |
| | SLX（シアリルLe$^x$-i 抗原）（シアリルSSEA-1抗原） | 26（金） | | |
| | SPan-1抗原 | 27（土） | | |
| | エラスターゼ1 | 27（土） | 29（月） | |
| | NCC-ST-439 | 27（土） | | |
| | 抗p53抗体 | 27（土） | | |
| | 高感度PSA | 27（土） | | |
| | PSA（前立腺特異抗原） | 27（土） | | |
| | PSA-タンデム（前立腺特異抗原） | 27（土） | | |
| | PSA-ACT | 27（土） | | |
| | フリーPSA/トータルPSA比（PSA F/T比） | 27（土） | | |
| | γ-セミノプロテイン（γ-Sm） | 27（土） | | |
| | NMP22定量（核マトリックスプロテイン22定量）-尿 | 26（金） | | |
| 異所性ホルモン産生腫瘍 | HCG定量（ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量）（血清、尿） | 27（土） | | |
| | HCGβサブユニット（遊離HCGβ） | 27（土） | | |
| 造血器腫瘍関連 | 可溶性IL-2レセプター（sIL-2R） | 27（土） | | |
| | デオキシチミジンキナーゼ（TK）活性 | 25（木） | | |
| 骨転移関連 | NTX-血清（1型コラーゲン架橋N-テロペプチド） | 27（土） | | |
| | NTX-尿（1型コラーゲン架橋N-テロペプチド） | 26（金） | | |
| | 尿中デオキシピリジノリン（DPD） | 26（金） | | |
| | 1CTP（1型コラーゲン-C-テロペプチド） | 27（土） | | |
| **免疫学的検査（血漿蛋白）** | | | | |
| 血漿蛋白 | C-反応性蛋白（CRP）（ラテックス凝集法、ネフェロメトリー法） | 27（土） | | |
| | APRスコア | 27（土） | | |
| | 血清アミロイドA蛋白（SAA） | 27（土） | | |
| | トランスサイレチン（プレアルブミン） | 27（土） | | |
| | $α_1$-アンチトリプシン | 27（土） | | |
| | $α_1$-酸性糖蛋白（$α_1$-アシッドグリコプロテイン） | 27（土） | | |
| | レチノール結合蛋白（RBP） | 27（土） | | |
| | $α_2$-マクログロブリン | 27（土） | | |
| | ハプトグロビン型判定なし | 27（土） | | |
| | ハプトグロビン型判定あり | 24（水） | | |
| | セルロプラスミン（Cp） | 27（土） | | |
| | フェリチン定量 | 27（土） | | |
| | トランスフェリン（Tf） | 27（土） | | |
| | 尿中トランスフェリン（尿中マイクロトランスフェリン） | 27（土） | | |
| | 尿中アルブミン-随時尿（尿中マイクロアルブミン-Cre補正） | 27（土） | | |
| | 尿中アルブミン-蓄尿（尿中マイクロアルブミン） | 27（土） | 29（月） | |
| | 尿中Ⅳ型コラーゲン | 24（水） | | |
| | 尿中L型脂肪酸結合蛋白（L-FABP） | 26（金） | | |
| | $α_1$-マイクログロブリン（$α_1$MG）（血清、尿） | 27（土） | | |
| | $β_2$-マイクログロブリン（$β_2$MG）（血清、尿） | 27（土） | | |
| 血漿蛋白（心筋） | 高感度心筋トロポニンT | 27（土） | | |
| | ミオシン軽鎖1 | 26（金） | | |
| | ミオグロビン定量（血清、尿） | 27（土） | | |
| 血漿蛋白（その他） | NTX-血清（1型コラーゲン架橋N-テロペプチド） | 27（土） | | |
| | NTX-尿（1型コラーゲン架橋N-テロペプチド） | 26（金） | | |
| | 1CTP（1型コラーゲン-C-テロペプチド） | 27（土） | | |
| | 尿中デオキシピリジノリン（DPD） | 26（金） | | |
| | P-Ⅲ-P（プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド） | 26（金） | | |
| | Ⅳ型コラーゲン・7S | 26（金） | | |
| | Ⅳ型コラーゲン | 27（土） | | |
| | 好酸球塩基性蛋白（ECP） | 24（水） | | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 血漿蛋白（その他） | 尿中Ⅳ型コラーゲン | 24（水） | 29（月） |
| | SP-A（肺サーファクタント蛋白A） | 27（土） | |
| | SP-D（肺サーファクタント蛋白D） | 26（金） | |
| | KL-6 | 27（土） | |
| **免疫学的検査（免疫グロブリン・他）** | | | |
| 免疫電気泳動（IEP） | 免疫電気泳動（抗ヒト血清使用、特異抗血清使用） | 18（木） | 29（月） |
| | （血清中、尿中）ベンスジョーンズ（BJ）蛋白同定（BJ-P同定） | 18（木） | |
| | 免疫グロブリンκ/λ比 | 26（金） | |
| | 免疫グロブリン遊離L鎖κ/λ比 | 24（水） | |
| 蛋白・その他 | パイログロブリン | 26（金） | |
| | クリオグロブリン定性 | 26（金） | |
| | ミエリンベーシック蛋白（MBP） | 25（木） | |
| | オリゴクローナルバンド 等電点電気泳動法 | 要問合せ | |
| | オリゴクローナルバンド アガロースゲル電気泳動法 | 要問合せ | |
| 補体関連物質 | 血清補体価（$CH_{50}$） | 27（土） | |
| | $C_3$ | 27（土） | |
| | $C_4$ | 27（土） | |
| 免疫グロブリン | 免疫グロブリン（Ig-G、Ig-A、Ig-M、Ig-D） | 27（土） | |
| | IgGサブクラス（$IgG_1$～$IgG_4$） | 27（土） | |
| アレルギー関連 | 非特異的IgE定量 | 27（土） | |
| | アトピー鑑別試験（ファディアトープ） | 27（土） | |
| | MAST-33 | 26（金） | |
| | View アレルギー 36（View 36） | 27（土） | |
| | CAPアレルゲン16種セット 鼻炎・喘息16 | 27（土） | |
| | CAPアレルゲン16種セット 小児アレルギー16 | 27（土） | |
| | CAPアレルゲン16種セット 成人アトピー16 | 27（土） | |
| | CAPアレルゲン16種セット 食物アレルギー16 | 27（土） | |
| | TAP-18 | 27（土） | |
| | 特異的IgE（CAPシングルアレルゲン） | 27（土） | |
| | 特異的IgE（CAPマルチアレルゲン） | 27（土） | |
| | 特異的IgE Ara h 2 | 27（土） | |
| | TARC | 27（土） | |
| **免疫学的検査（免疫血液学的検査）** | | | |
| 免疫血液学的検査 | 血液型（ABO式、Rh(D)式、Rh-Hr式（5因子）） | 27（土） | 29（月） |
| | （母子）血液型不適合（ABO抗体） | 27（土） | |
| | 不規則性抗体（同種抗体） | 27（土） | |
| | （直接、間接）クームステスト | 27（土） | |
| | 抗血小板抗体 | 25（木） | |
| | 血小板表面IgG（PA-IgG）（血小板関連IgG） | 24（水） | 26（金） |
| | フロー PRA抗体スクリーニング | 20（土） | 29（月） |
| **免疫学的検査（移植関連検査）** | | | |
| HLA遺伝子型検査 | HLA-A,B（血清対応型タイピング） | 25（木） | 29（月） |
| | HLA-DR（血清対応型タイピング） | 25（木） | |
| | HLA-A、-B、-C遺伝子型 | 24（水） | |
| | HLA-DRB1、-DPB1、-DQA1、-DQB1遺伝子型 | 24（水） | |
| 交叉適合試験 | リンパ球クロスマッチ（受給者、提供者） | 25（木） | 25（木） |
| **免疫学的検査（自己免疫関連検査）** | | | |
| 自己抗体 | LEテスト | 27（土） | 29（月） |
| | 抗核抗体（ANA）/蛍光抗体法半定量 | 26（金） | |
| | 抗核抗体（ANA）/FEIA法 | 27（土） | |
| | 抗DNA抗体定量/RIA | 27（土） | |
| | 抗dsDNA-IgG抗体定量 | 27（土） | |
| | 抗ssDNA-IgG抗体定量 | 27（土） | |
| | 抗Sm抗体定量 | 27（土） | |
| | 抗RNP抗体定量（抗U1-RNP抗体定量） | 27（土） | |
| | 抗RNP・Sm抗体半定量/オクタロニー法 | 24（水） | |
| | 抗SS-A/Ro抗体定量 | 27（土） | |
| | 抗SS-A/Ro抗体半定量/オクタロニー法 | 24（水） | |
| | 抗SS-B/La抗体定量 | 27（土） | |
| | 抗SS-B/La抗体半定量/オクタロニー法 | 24（水） | |
| | 抗Scl-70抗体定量 | 27（土） | |
| | 抗セントロメア抗体定量（抗CENP-B抗体定量） | 27（土） | |
| | 抗Jo-1抗体定量 | 27（土） | |
| | 抗Jo-1抗体半定量/オクタロニー法 | 24（水） | |
| | 抗ARS抗体 | 25（木） | |
| | 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 | 25（木） | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| RA関連検査 リウマトイド因子・ | リウマトイド因子（RF）定量 | 27（土） | 29（月） |
| | RAPA（リウマトイド因子半定量） | 27（土） | |
| | IgG型リウマトイド因子 | 26（金） | |
| | 抗シトルリン化ペプチド抗体定量（抗CCP抗体定量） | 27（土） | |
| | 抗ガラクトース欠損IgG抗体定量（CARF定量）（Gal欠損IgG抗体定量） | 26（金） | |
| | C1q結合免疫複合体（IC-C1q） | 26（金） | |
| | モノクローナルRF結合免疫複合体（IC-mRF） | 24（水） | |
| | MMP-3（マトリックスメタロプロテイナーゼ-3） | 27（土） | |
| 甲状腺関連自己抗体 | サイロイドテスト（抗サイログロブリン抗体半定量） | 27（土） | |
| | 抗サイログロブリン抗体（TgAb）（抗Tg抗体） | 27（土） | |
| | マイクロゾームテスト（抗マイクロゾーム抗体半定量） | 27（土） | |
| | 抗TPO抗体（抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体） | 27（土） | |
| | TSHレセプター抗体（TBII、TRAb） | 27（土） | |
| | TSHレセプター抗体定量（TRAb定量） | 26（金） | |
| | TRAb定量/ECLIA（TSHレセプター抗体） | 27（土） | |
| | TSAb（甲状腺刺激抗体） | 25（木） | |
| 肝・胃関連自己抗体 | 抗ミトコンドリア抗体半定量（AMA半定量） | 26（金） | |
| | 抗ミトコンドリアM2抗体定量（AMA-M2定量） | 27（土） | |
| | 抗LKM-1抗体（抗肝腎ミクロソーム-1抗体） | 26（金） | |
| | 抗平滑筋抗体（ASMA） | 26（金） | |
| | 抗胃壁細胞抗体（抗パリエタル細胞抗体） | 26（金） | |
| 糖尿病関連自己抗体 | インスリン抗体 | 25（木） | |
| | インスリン抗体（$^{125}$I結合率のみ） | 25（木） | |
| | 抗インスリンレセプター抗体（INS-R-Ab） | 10（水） | |
| | 抗GAD抗体 | 27（土） | |
| | 抗IA-2抗体 | 26（金） | |
| | 抗下垂体抗体-1（PAb-1） | 24（水） | |
| 抗リン脂質抗体症候群関連 | 抗カルジオリピンβ2GP1複合体抗体（抗CL-β2GP1複合体抗体） | 26（金） | |
| | 抗カルジオリピン抗体（IgG、IgM） | 26（金） | |
| | ループスアンチコアグラント定量/蛇毒試験（LAC定量/DRVVT ループス抗凝固因子） | 26（金） | |
| | ループスアンチコアグラント定量/PLI（LAC定量/PLI ループス抗凝固因子） | 26（金） | |
| | 循環抗凝血素スクリーニングテスト（INHスクリーニングテスト） | 26（金） | |
| その他 | 抗糸球体基底膜抗体/FEIA（抗GBM抗体） | 27（土） | |
| | PR3-ANCA/FEIA（細胞質性抗好中球細胞質抗体価）（C-ANCA） | 27（土） | |
| | MPO-ANCA/FEIA（抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体）（P-ANCA） | 27（土） | |
| | 抗アセチルコリンレセプター抗体（AChR抗体） | 25（木） | |
| | 抗MuSK抗体（抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体） | 22（月） | |
| | 抗デスモグレイン1、3抗体 | 26（金） | |
| | 抗BP180抗体（抗BP180 NC16a抗体） | 26（金） | |
| **免疫学的検査（感染症）** | | | |
| 梅毒血清反応 | RPR法 定性-血清 | 27（土） | 29（月） |
| | RPR法 半定量（血清、髄液） | 27（土） | |
| | TP抗体 定性（梅毒トレポネーマ抗体）-血清 | 27（土） | |
| | TP抗体 半定量（梅毒トレポネーマ抗体）（血清、髄液） | 27（土） | |
| | FTA-ABS法 定性-血清 | 26（金） | |
| | FTA-ABS法 半定量-血清 | 26（金） | |
| | IgM-FTA・ABS法 定性 | 26（金） | |
| 関連検査 淋菌・クラミジア | 淋菌/リアルタイムPCR | 26（金） | |
| | 淋菌及びクラミジア・トラコマチス/リアルタイムPCR | 26（金） | |
| | 淋菌及びクラミジア・トラコマチス／TMA | 27（土） | |
| | クラミジア・トラコマチス/リアルタイムPCR | 26（金） | |
| | クラミジア・トラコマチス抗原/IDEIA | 27（土） | |
| | クラミジア・トラコマチス抗体IgA、IgG（CT・IgA・G） | 27（土） | |
| クラミドフィラ感染症関連検査 | クラミジア（クラミドフィラ）・ニューモニエ（IgG、IgA）抗体 | 26（金） | |
| | オウム病（クラミドフィラ（クラミジア）・シッタシ）（血清、髄液） | 25（木） | |
| 関連検査 感染症（非ウイルス） | ASO定量（抗ストレプトリジン-O価定量） | 27（土） | |
| | ASK半定量（抗ストレプトキナーゼ価半定量） | 27（土） | |
| | A群β溶連菌迅速試験 | 27（土） | |
| | B群溶連菌迅速試験 | 27（土） | |
| | 肺炎球菌迅速試験 | 27（土） | |
| | 髄膜炎菌迅速試験 | 27（土） | |
| | インフルエンザ菌b型（Hib）迅速試験 | 27（土） | |
| | 百日咳菌抗体/EIA | 26（金） | |
| 疾患関連 肺炎・呼吸器 | 寒冷凝集反応 | 26（金） | |
| | マイコプラズマ核酸検出/LAMP | 26（金） | |
| | マイコプラズマ抗体半定量/PA（血清、髄液） | 27（土） | |

| | 項目 | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 肺炎・呼吸器疾患関連 | マイコプラズマ抗体半定量/CF(血清、髄液) | 25(木) | 29(月) |
| | TBGL抗体定性(抗酸菌抗体定性) | 26(金) | |
| | MAC抗体(抗酸菌抗体定性) | 25(木) | |
| ツツガムシリケッチア関連検査 | ツツガムシ抗体半定量 カープ、カトー、ギリアム(IgG、IgM) | 25(木) | |
| 細菌感染症 | エンドトキシン定量-血液 | 27(土) | |
| | エンドトキシン定量(エンドスペシー法)(透析液、水) | 27(土) | |
| | プロカルシトニン定量(PCT定量) | 27(土) | |
| 真菌感染症 | (1→3)-β-D-グルカン | 27(土) | |
| | クリプトコックス・ネオフォルマンス抗原(血清、髄液) | 27(土) | |
| | カンジダ抗原定性 | 27(土) | |
| | カンジダマンナン抗原定性 | 26(金) | |
| | アスペルギルス抗原 | 26(金) | |
| | アスペルギルス抗体 | 25(木) | |
| ヘリコバクター・ピロリ感染症 | ヘリコバクター・ピロリIgG抗体(H.ピロリ抗体) | 27(土) | |
| | 便中ヘリコバクター・ピロリ抗原(H.ピロリ抗原) | 27(土) | |
| | 尿素呼気試験/IR法 使用診断薬ユービット | 26(金) | |
| | UBT/ピロニック(尿素呼気試験)使用診断薬ピロニック | 25(木) | |
| 腸管細菌感染症 | クロストリジウム・ディフィシル毒素(C.ディフィシル毒素) | 27(土) | |
| | (糞便中)大腸菌ベロ毒素迅速検査(大腸菌ベロトキシン定性) | 27(土) | |
| | (糞便中)大腸菌O157迅速検査(大腸菌O157抗原定性) | 27(土) | |
| | 大腸菌O157LPS抗体 | 27(土) | |
| トキソプラズマ症・その他 | トキソプラズマ抗体(IgG、IgM) | 26(金) | |
| | 赤痢アメーバ抗体 | 25(木) | |
| | アニサキスIgG・IgA抗体 | 18(木) | |
| | エルシニア・エンテロコリチカ抗体 | 25(木) | |
| **免疫学的検査(ウイルス)** | | | |
| アデノウイルス | アデノ/CF(血清、髄液) | 25(木) | 29(月) |
| | アデノ/NT(血清、髄液) | 18(木) | |
| インフルエンザウイルス | インフルエンザA、B/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| | インフルエンザA、B/HI(ワクチン株)(血清、髄液) | 24(水) | |
| パラインフルエンザウイルス | パラインフルエンザ/HI(血清、髄液) | 24(水) | |
| RSウイルス | RSウイルス/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| | RSウイルス/NT(血清、髄液) | 16(火) | |
| ムンプスウイルス | ムンプス/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| | ムンプス/HI(血清、髄液) | 24(水) | |
| | ムンプス/NT(血清、髄液) | 16(火) | |
| | ムンプスIgG、IgM/EIA | 27(土) | |
| 麻疹ウイルス | 麻疹/HI(血清、髄液) | 24(水) | |
| | 麻疹/NT(血清、髄液) | 16(火) | |
| | 麻疹/PA | 26(金) | |
| | 麻疹IgG、IgM/EIA | 27(土) | |
| 風疹ウイルス | 風疹/HI(血清、髄液) | 25(木) | |
| | 風疹IgG、IgM/EIA | 27(土) | |
| 単純ヘルペスウイルス | 単純ヘルペス(HSV)/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| | 単純ヘルペス(HSV)1型、2型/NT(血清、髄液) | 20(土) | |
| | 単純ヘルペス(HSV)IgG、IgM/EIA(血清、髄液) | 27(土) | |
| 水痘・帯状ヘルペスウイルス | 水痘・帯状ヘルペス(VZV)/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| | 水痘・帯状ヘルペス(VZV)IgG、IgM/EIA | 27(土) | |
| EBウイルス | EBウイルス(EBV)IgG、IgM/EIA(血清、髄液) | 26(金) | |
| | EBウイルス(EBV)VCA-IgG、IgM、IgA(血清、髄液) | 27(土) | |
| | EBウイルス(EBV)EA-IgG、IgM、IgA(血清、髄液) | 27(土) | |
| | EBウイルス(EBV)EBNA抗体(血清、髄液) | 27(土) | |
| サイトメガロウイルス | サイトメガロ(CMV)/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| | サイトメガロ(CMV)IgG、IgM/EIA | 27(土) | |
| パルボウイルス・日本脳炎 | パルボウイルスB19抗体IgG、IgM | 27(土) | |
| | 日本脳炎/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| | 日本脳炎/HI(JaGAr株、中山株)(血清、髄液) | 22(月) | |
| ポリオ・エンテロウイルス | ポリオ/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| | ポリオ/NT(血清、髄液) | 15(月) | |
| | エンテロ70型、71型/NT(血清、髄液) | 15(月) | |
| コクサッキーウイルス | コクサッキーA、B/NT(血清、髄液) | 15(月) | |
| | コクサッキーA、B/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| エコーウイルス | エコー/NT(血清、髄液) | 15(月) | |
| | エコー/HI(血清、髄液) | 24(水) | |
| ウイルスその他 | レオウイルス/CF(血清、髄液) | 25(木) | |
| | ロタウイルス/CF(血清、髄液) | 25(木) | |

| | 項目 | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| ウイルスその他・ウイルス分離同定 | miniQ-肺炎-細菌3 | 26(金) | 26(金) |
| | miniQ-肺炎-V3 | 26(金) | 26(金) |
| | miniQ-出血性膀胱炎 | 26(金) | 26(金) |
| | 単純ヘルペス分離培養 | 15(月) | 29(月) |
| | ウイルス分離(ウイルス同定) | 11(木) | |
| ウイルス抗原・遺伝子 | アデノウイルス抗原 | 27(土) | |
| | ロタウイルス抗原定性-糞便 | 27(土) | |
| | ノロウイルス抗原(NV抗原) | 27(土) | |
| | ノロウイルスRNAマルチ | 24(水) | |
| | サポウイルスRNA | 25(木) | |
| | 単純ヘルペス特異抗原(HSV抗原定性) | 27(土) | |
| | 水痘・帯状ヘルペス抗原(VZV抗原定性) | 27(土) | |
| | サイトメガロウイルス抗原C10、C11(CMV抗原C10、C11) | 26(金) | 26(金) |
| | サイトメガロウイルス抗原C7-HRP(CMV抗原C7-HRP) | 26(金) | 26(金) |
| HPV | HPV核酸検出(HPV-DNA)高リスク型/Invader | 24(水) | 29(月) |
| | HPV-DNA高リスク型/HC | 25(木) | |
| | HPV-DNA低リスク型/HC | 24(水) | |
| | HPV-DNA型判定/PCR-rSSO | 24(水) | |
| HTLV-1 | HTLV-1抗体半定量/PA(ATLA抗体半定量/PA)(血清、髄液) | 27(土) | |
| | HTLV-1抗体(ATLA抗体)(血清、髄液) | 27(土) | |
| | HTLV-1抗体/WB(ATLA抗体/WB)(血清、髄液) | 22(月) | |
| | HTLV-1抗体/蛍光抗体法(血清、髄液) | 27(土) | |
| | HTLV-1プロウイルスDNA(HTLV-1-DNA) | 15(月) | |
| | HTLV-1プロウイルスDNAモノクロナリティー解析 | 15(月) | |
| | HTLV-1 DNA(tax領域)定量(HTLV-1-tax領域) | 22(月) | 26(金) |
| | CCR4タンパク/FCM | 27(土) | 27(土) |
| HIV | HIV-1、2抗原・抗体同時測定定性/CLIA | 25(木) | 29(月) |
| | HIV-1抗体/WB | 24(水) | |
| | HIV-2抗体/WB | 24(水) | |
| | HIV-1RNA定量(HIV-1核酸定量/リアルタイムPCR法) | 26(金) | |
| | HIVジェノタイプ薬剤耐性検査 | 15(月) | 26(金) |
| HAV | HA-IgM、-IgG抗体 | 27(土) | 29(月) |
| HBV | HBs抗原/CLIA | 27(土) | |
| | HBs抗原/EIA | 27(土) | |
| | HBs抗原/MAT(HBs抗原定性・半定量) | 27(土) | |
| | HBs抗体/CLIA | 27(土) | |
| | HBs抗体半定量/PHA | 27(土) | |
| | HBe抗原/CLIA | 27(土) | |
| | HBe抗体/CLIA | 27(土) | |
| | HBc-IgM抗体 | 27(土) | |
| | HBc抗体/CLIA(HBc抗体定量) | 27(土) | |
| | HBc抗体/PHA(HBc抗体半定量) | 26(金) | |
| | HBV-DNA定量/リアルタイムPCR法(HBV核酸定量/リアル) | 26(金) | |
| | HBV-DNA定量/TMA | 27(土) | |
| | HBV遺伝子型/EIA(HBVジェノタイプ判定/EIA) | 26(金) | |
| | HBVプレコア・コアプロモーター変異解析 | 24(水) | |
| | HBV遺伝子型/PCR-Invader(HBVサブジェノタイプ判定検査) | 22(月) | |
| HCV | HCV抗体(3rd) | 27(土) | |
| | HCV抗体(3rd)/CLEIA | 27(土) | |
| | HCVコア蛋白-HS | 27(土) | |
| | HCV核酸定量(HCV-RNA定量/リアルタイムPCR法) | 26(金) | |
| | HCV-RNAジェノタイプ | 24(水) | |
| | HCVの群別(グループ分類) | 27(土) | |
| HEV | HEV-IgA抗体 | 25(木) | |
| **免疫学的検査(細胞性免疫・細胞機能検査)** | | | |
| 細胞表面マーカー | T細胞・B細胞百分率 | 27(土) | 27(土) |
| | B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig) | 27(土) | |
| | Single-color解析による細胞表面マーカー検査 | 27(土) | |
| | Two-color解析による細胞表面マーカー検査 | 27(土) | |
| 造血器腫瘍・赤血球表面マーカー | CD45 Blast Gating法による急性白血病解析セット | 27(土) | |
| | 7AADを用いたリンパ腫生細胞解析セット(リンパ腫解析セット) | 27(土) | |
| | CCR4タンパク/FCM | 27(土) | |
| | マロープラズマ38(骨髄腫-CD20解析セット) | 27(土) | |
| | 血液幹細胞絶対数(CD34陽性細胞数定量) | 27(土) | |
| | 血液幹細胞(凍結) | 19(金) | 19(金) |
| | 赤血球表面マーカー検査(CD59×CD55) | 27(土) | 27(土) |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内報告最終受付日 |
|---|---|---|---|
| リンパ球幼若化・その他 | リンパ球幼若化検査（分離培養法）（PHA、Con-A） | 22（月） | 25（木） |
| | リンパ球幼若化・PHA（微量全血培養法） | 19（金） | 24（水） |
| | 薬剤リンパ球刺激試験（DLST） | 19（金） | |
| **血液学的検査** | | | |
| 血液一般・形態検査 | 白血球数（WBC） | 27（土） | 29（月） |
| | 赤血球数（RBC） | 27（土） | |
| | 血色素量（Hb） | 27（土） | |
| | ヘマトクリット値（Ht） | 27（土） | |
| | 血小板数（Plt） | 27（土） | |
| | 好酸球数 | 27（土） | |
| | 好塩基斑点赤血球 | 27（土） | |
| | 網状赤血球（レチクロ） | 27（土） | |
| | 血液像 白血球像 | 27（土） | |
| | 血液像 赤血球形態 | 27（土） | |
| | ALP染色（好中球ALP染色） | 27（土） | |
| | エステラーゼ染色 | 27（土） | |
| | PAS染色 | 27（土） | |
| | ペルオキシダーゼ染色 | 27（土） | |
| | 鉄染色 | 27（土） | |
| | 好酸球-鼻汁 | 27（土） | |
| | マラリア原虫 | 27（土） | |
| | ミクロフィラリア（フィラリア） | 27（土） | |
| | 骨髄像 | 19（金） | |
| | 骨髄像特殊染色 ALP染色 | 19（金） | |
| | 骨髄像特殊染色 エステラーゼ染色 | 19（金） | |
| | 骨髄像特殊染色 PAS染色 | 19（金） | |
| | 骨髄像特殊染色 ズダン黒B染色 | 19（金） | |
| | 骨髄像特殊染色 ペルオキシダーゼ染色 | 19（金） | |
| | 骨髄像特殊染色 鉄染色（ベルリン青染色） | 19（金） | |
| 凝固・線溶関連検査 | 活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT） | 27（土） | |
| | プロトロンビン時間（PT） | 27（土） | |
| | トロンボテスト（TT） | 27（土） | |
| | ヘパプラスチンテスト（HPT） | 27（土） | |
| | フィブリノゲン定量（Fib定量） | 27（土） | |
| | 可溶性フィブリンモノマー複合体（フィブリンモノマー複合体定性）（SFMC）（FM-テスト） | 27（土） | |
| | フィブリンモノマー複合体（FM定量） | 27（土） | |
| | FDP定量（フィブリン・フィブリノゲン分解産物定量） | 27（土） | |
| | 尿中FDP（尿中フィブリン・フィブリノゲン分解産物） | 27（土） | |
| | Dダイマー | 27（土） | |
| | プロトロンビンフラグメントF1+2 | 27（土） | |
| | アンチトロンビン活性（AT活性） | 27（土） | |
| | アンチトロンビン抗原（AT抗原） | 27（土） | |
| | トロンビン・アンチトロンビン複合体（TAT） | 27（土） | |
| | プラスミノゲン活性 | 27（土） | |
| | プラスミノゲン抗原 | 27（土） | |
| | アンチプラスミン活性（プラスミンインヒビター） | 27（土） | |
| | プラスミン・プラスミンインヒビター複合体（PIC） | 27（土） | |
| | トータルPAI-1（tPA・PAI-1複合体） | 27（土） | |
| | 凝固因子活性（Ⅱ～ⅩⅡ） | 25（木） | |
| | 第ⅩⅢ因子抗原（F13） | 25（木） | |
| | （第Ⅷ因子、第Ⅸ因子）インヒビター定量 | 26（金） | |
| 凝固・線溶関連検査・その他 | 循環抗凝血素スクリーニングテスト（INHスクリーニングテスト） | 26（金） | |
| | ループスアンチコアグラント定量/蛇毒試験（LAC定量/DRVVTループス抗凝固因子） | 26（金） | |
| | ループスアンチコアグラント定量/PLI（LAC定量/PLIループス抗凝固因子） | 26（金） | |
| | フォン・ウィルブランド因子活性（VWF活性）（リストセチン コファクター） | 25（木） | |
| | プロテインC活性 | 27（土） | |
| | プロテインS抗原（遊離型抗原量） | 27（土） | |
| | トロンボモジュリン（TM） | 27（土） | |
| | β-TG（β-トロンボグロブリン） | 26（金） | |
| | PF-4（血小板第4因子） | 26（金） | |
| | ヘモグロビン分画（HbF） | 25（木） | |
| | デオキシチミジンキナーゼ（TK）活性 | 25（木） | |
| **一般検査** | | | |
| 尿検査 | 蛋白定量-尿 | 27（土） | 29（月） |
| | 糖定量-尿 | 27（土） | |
| | 尿一般検査 | 27（土） | |
| | 沈渣-尿 | 27（土） | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内報告最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 糞便検査 | 虫卵（塗抹、集卵、セロテープ） | 27（土） | 29（月） |
| | 潜血反応-便 | 27（土） | |
| | 便中ヘモグロビン | 27（土） | |
| | 脂肪染色（ズダンⅢ染色）-糞便 | 27（土） | |
| 髄液検査 | 髄液検査 | 27（土） | |
| 胃液検査 | 胃液検査 | 27（土） | |
| 十二指腸液検査（胆汁） | 胆汁検査 | 27（土） | |
| 十二指腸液検査（膵液） | 膵液検査 | 27（土） | |
| 精液検査 | 精液検査 | 27（土） | |
| 穿刺液検査 | 穿刺液検査 | 27（土） | |
| **微生物学的検査** | | | |
| 一般細菌 | 一般細菌　塗抹鏡検 | 27（土） | 29（月） |
| | 一般細菌培養・同定（好気性菌培養・同定） | 26（金） | |
| | 嫌気性菌培養・同定 | 22（月） | |
| | 一般細菌　薬剤感受性試験 | 25（木） | |
| 真菌 | 真菌　塗抹鏡検 | 27（土） | |
| | 真菌培養・同定 | 24（水） | |
| | 酵母様真菌　薬剤感受性試験 | 22（月） | |
| | 糸状様真菌　薬剤感受性試験 | 6（土） | |
| 特殊目的菌 | 髄膜炎菌 | 25（木） | |
| | 百日咳菌 | 20（土） | |
| | ジフテリア菌 | 20（土） | |
| | レジオネラ | 20（土） | |
| | マイコプラズマ | 20（土） | |
| | 淋菌 | 25（木） | |
| | ウレアプラズマ | 24（水） | |
| | クロストリジウム・ディフィシル | 25（木） | |
| | カンピロバクター | 25（木） | |
| | 病原性大腸菌O群血清型（大腸菌血清型別） | 25（木） | |
| | 大腸菌ベロトキシン | 26（金） | |
| | 放線菌（アクチノミセス） | 20（土） | |
| | クリプトコッカス | 22（月） | |
| | カンジダ | 22（月） | |
| | アスペルギルス | 22（月） | |
| | ニューモシスチス・カリニ（P.イロベチ） | 26（金） | |
| | レプトスピラ | 11/28（金） | |
| | トリコモナス | 24（水） | |
| | MRSA | 25（木） | |
| | アカントアメーバ | 19（金） | |
| 抗酸菌 | 抗酸菌 塗抹鏡検/チールネルゼン法 | 27（土） | |
| | 抗酸菌 塗抹鏡検/蛍光法 | 27（土） | |
| | 抗酸菌 分離培養（小川培地）4週 | 1（月） | |
| | 抗酸菌 分離培養（小川培地）6週 | 11/17（月） | |
| | 抗酸菌 分離培養（小川培地）8週 | 11/1（土） | |
| | 抗酸菌 分離培養（酸素感受性蛍光センサー法）6週 | 11/14（金） | |
| | 抗酸菌 分離培養（酸素感受性蛍光センサー法）3週 | 5（金） | |
| | 結核菌群抗原定性 | 26（金） | |
| | 結核菌IFN-γ測定（QFT:クオンティフェロン） | 26（金） | |
| | 結核菌IFN-γ測定（T-SPOT.TB） | 24（水） | 25（木） |
| | 結核菌群核酸同定/リアルタイムPCR | 27（土） | 29（月） |
| | マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定/リアルタイムPCR | 27（土） | |
| | 抗酸菌種同定（18菌種） | 18（木） | |
| | 結核菌群同定 | 18（木） | |
| | マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定（MAC同定） | 18（木） | |
| | 薬剤感受性試験 4薬剤以上 | 要問合せ | |
| 迅速検査・スクリーニング | A群β溶連菌迅速試験 | 27（土） | |
| | B群溶連菌迅速試験 | 27（土） | |
| | GBSスクリーニング（B群溶連菌スクリーニング） | 25（木） | |
| | 髄膜炎菌迅速試験 | 27（土） | |
| | 肺炎球菌迅速試験 | 27（土） | |
| | インフルエンザ菌b型（Hib）迅速試験 | 27（土） | |
| | ウェルシュ菌エンテロトキシン | 22（月） | |
| | クロストリジウム・ディフィシル毒素（C.ディフィシル毒素） | 27（土） | |
| | （糞便中）大腸菌0157迅速検査（大腸菌0157抗原定性） | 27（土） | |
| | （糞便中）大腸菌ベロ毒素迅速検査（大腸菌ベロトキシン定性） | 27（土） | |
| H.ピロリ感染症 | ヘリコバクター・ピロリ/培養（H.ピロリ/培養） | 22（月） | |
| | ヘリコバクター・ピロリ薬剤感受性試験（H.ピロリMIC測定） | 15（月） | |

| 項目 | | 年内可能受付 | 報告最終日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 血清型別等 | ブドウ球菌コアグラーゼ型別 | 22(月) | | 29(月) |
| | ブドウ球菌エンテロトキシン | 22(月) | | |
| | ブドウ球菌TSST-1 | 22(月) | | |
| | A群溶連菌T型別 | 22(月) | | |
| | B群溶連菌型別 | 25(木) | | |
| | サルモネラ血清型別 | 22(月) | | |
| | シゲラ血清型別 | 22(月) | | |
| | 腸炎ビブリオ耐熱性溶血毒 | 22(月) | | |
| | サルモネラ菌種同定 | 17(水) | | |
| | エルシニア・エンテロコリチカO群別 | 22(月) | | |
| | 緑膿菌O群別 | 25(木) | | |
| | インフルエンザ莢膜型別 | 25(木) | | |
| | 耐熱性A型ウェルシュ菌型別 | 19(金) | | |
| | レジオネラ群別 | 19(金) | | |
| | ST毒素原性大腸菌 | 25(木) | | |
| | LT毒素原性大腸菌 | 25(木) | | |
| | β-ラクタマーゼ | 25(木) | | |
| | 菌株同定 | 11(木) | | |
| | 嫌気性菌株同定 | 11(木) | | |
| | 真菌菌株同定 | 11/26(水) | | |
| 院内感染対策用検査 | MRSAスクリーニング | 25(木) | | |
| | バンコマイシン耐性腸球菌スクリーニング(VRE) | 25(木) | | |
| | 透析液/R2A-MF | 19(金) | | |
| | 透析液/R2A | 19(金) | | |
| | 透析機器/拭き取り | 19(金) | | |
| その他 | 定量培養 尿 | 19(金) | | |
| | 定量培養 体液 | 19(金) | | |
| | 体液内濃度測定(抗生物質)血液・体液・尿 | 12(金) | | |
| | 体液内濃度測定(抗生物質)組織 | 12(金) | | |
| | MIC測定(最小発育阻止濃度) 好気性菌 | 17(水) | | |
| | MIC測定(最小発育阻止濃度) 嫌気性菌 | 17(水) | | |
| | MIC測定(最小発育阻止濃度)非結核性抗酸菌(非定型抗酸菌) | 11/15(土) | | |
| | MBC測定(最小殺菌濃度) | 17(水) | | |
| | 相乗効果測定(FIC index) | 17(水) | | |
| 便集団検診用検査 | 便培養(2菌種)(シゲラ・サルモネラ) | 25(木) | | |
| | 便培養(3菌種)(シゲラ・サルモネラ・O-157) | 25(木) | | |
| | 便培養(4菌種)(シゲラ・サルモネラ・O-157・ビブリオ) | 25(木) | | |
| | カンピロバクター | 25(木) | | |
| | 大腸菌O157 スクリーニング | 25(木) | | |
| | 大腸菌ベロトキシン(便集団検診用) | 25(木) | | |
| **染色体・遺伝子関連検査** | | | | |
| 染色体(先天性疾患) | G-分染法(先天性疾患) | 9(火) | | 24(水) |
| | Q-分染法(先天性疾患) | 9(火) | | |
| | R-分染法(先天性疾患) | 9(火) | | |
| | C-分染法(先天性疾患) | 9(火) | | |
| | 高精度分染法 | 11/19(水) | | |
| | 染色体同定(先天性疾患) | 3(水) | | |
| | SKY(先天性疾患) | 3(水) | | |
| | ウィリアムズ症候群(7番染色体) | 19(金) | | |
| | プラダー・ウィリ症候群(15番染色体) | 19(金) | | |
| | アンジェルマン症候群(15番染色体) | 19(金) | | |
| | ミラー・ディカー症候群(17番染色体) | 19(金) | | |
| | 13番染色体(13トリソミー・RB1欠失) | 19(金) | | |
| | 18番染色体(18トリソミー) | 19(金) | | |
| | 21番染色体(21トリソミー) | 19(金) | | |
| | 22q11.2欠失症候群 | 19(金) | | |
| | X染色体 | 19(金) | | |
| | Y染色体 | 19(金) | | |
| | SRY | 19(金) | | |
| 染色体(血液疾患) | G-分染法(血液疾患) | 10(水) | | 25(木) |
| | Q-分染法(血液疾患) | 10(水) | | |
| | SKY(血液疾患) | 3(水) | | |
| | bcr/abl(t(9;22)転座・Ph染色体) | 24(水) | | 27(土) |
| | PML/RARA(t(15;17)転座) | 24(水) | | |
| | AML1/ETO(t(8;21)転座) | 24(水) | | |
| | TEL/AML1(t(12;21)転座) | 24(水) | | |
| | MLL(11q23転座) | 24(水) | | |

| 項目 | | 年内可能受付 | 報告最終日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 染色体(血液疾患) | CBFB(16q22転座;inv(16)) | 24(水) | | 27(土) |
| | 末梢血好中球bcr/abl(好中球におけるt(9;22)転座) | 24(水) | | |
| | IgH/MYC(t(8;14)転座) | 24(水) | | |
| | IgH/CCND1(t(11;14)転座) | 24(水) | | |
| | IgH/BCL2(t(14;18)転座) | 24(水) | | |
| | 13q14.3(13q−) | 24(水) | | |
| | BCL6(3q27転座) | 24(水) | | |
| | ALK(2p23転座) | 24(水) | | |
| | MALT1(18q21転座) | 24(水) | | |
| | 7番染色体(7モノソミー) | 24(水) | | |
| | 8番染色体(8トリソミー) | 24(水) | | |
| | CSF1レセプター del(5)長腕欠失 | 24(水) | | |
| | 異性間BMT(異性間BMT後の性染色体) | 24(水) | | |
| 血液疾患(遺伝子再構成) | T細胞抗原レセプターβ鎖Cβ1遺伝子再構成(TCR-β鎖Cβ1再構成) | 15(月) | | 29(月) |
| | T細胞抗原レセプターβ鎖Jβ1遺伝子再構成(TCR-β鎖Jβ1再構成) | 15(月) | | |
| | T細胞抗原レセプターβ鎖Jβ2遺伝子再構成(TCR-β鎖Jβ2再構成) | 15(月) | | |
| | T細胞抗原レセプターγ鎖Jγ遺伝子再構成(TCR-γ鎖Jγ再構成) | 15(月) | | |
| | T細胞抗原レセプターδ鎖Jδ1遺伝子再構成(TCR-δ鎖Jδ1再構成) | 15(月) | | |
| | 免疫グロブリン重鎖JH遺伝子再構成(Ig-H鎖JH再構成) | 15(月) | | |
| | 免疫グロブリン重鎖Cμ遺伝子再構成(Ig-H鎖Cμ再構成) | 15(月) | | |
| | 免疫グロブリン軽鎖Jκ遺伝子再構成(Ig-L鎖Jκ再構成) | 15(月) | | |
| | 免疫グロブリン軽鎖Cκ遺伝子再構成(Ig-L鎖Cκ再構成) | 15(月) | | |
| | 免疫グロブリン軽鎖Cλ遺伝子再構成(Ig-L鎖Cλ再構成) | 15(月) | | |
| 血液疾患 | Major bcr/abl mRNA高感度 | 22(月) | | 27(土) |
| | WT1mRNA定量(血液、骨髄液) | 25(木) | | 26(金) |
| 悪性腫瘍関連検査 | EGFR遺伝子変異解析 | 20(土) | | 29(月) |
| | EGFR遺伝子変異解析/リアルタイムPCR法 | 22(月) | | |
| | K-ras遺伝子変異解析(大腸癌) | 22(月) | | |
| | ゲノム不安定性試験(マイクロサテライト不安定性検査) | 15(月) | | |
| PGx・遺伝学的検査 | UGT1A1*28・*6 2項目セット | 20(土) | | |
| | 球脊髄性筋萎縮症の遺伝学的検査 SBMA(Kennedy) | 17(水) | | |
| | 筋緊張性ジストロフィー (DM)の遺伝子解析 | 8(月) | | |
| | 先天性難聴の遺伝子解析 | 11/29(土) | | |
| | TTR遺伝子変異解析(トランスサイレチン遺伝子変異解析) | 5(金) | | |
| **病理学的検査(病理組織検査)** | | | | |
| 病理組織検査 | 病理組織(手術材料) | 15(月) | | 29(月) |
| | 病理組織(手術材料以外) | 19(金) | | |
| | 動物組織標本作製 | 1(月) | | |
| 特殊病理組織検査 | 特殊染色(PAS染色・鉄染色・病理組織) | 19(金) | | |
| | 免疫組織化学染色(酵素抗体法・ER・PgR等)(手術材料) | 15(月) | | |
| | 免疫組織化学染色(酵素抗体法・ER・PgR等)(手術材料以外) | 19(金) | | |
| | ヘリコバクター・ピロリ判定 | 19(金) | | |
| | HE染色標本作製 | 22(月) | | |
| | EGFRタンパク染色 | 19(金) | | |
| | HER2タンパク染色 | 19(金) | | |
| | 胃癌HER2/IHC | 19(金) | | |
| | HER2/FISH | 15(月) | | |
| | HER2/DISH | 15(月) | | |
| | 肺癌ALK/FISH | 15(月) | | |
| | 肺癌ALK/IHC | 19(金) | | |
| 凍結病理組織検査 | 蛍光顕微鏡セット検査(セット内容;IgG、IgA、IgM、C3c) | 3(水) | | |
| | 脂肪染色検査 | 15(月) | | |
| 電子顕微鏡検査 | 電子顕微鏡診断 | 3(水) | | |
| | 電顕ブロック作製 | 16(火) | | |
| **病理学的検査(細胞診)** | | | | |
| 細胞診 | 細胞診(陰性完了分) | 22(月) | | 29(月) |
| | 細胞診(後日報告分) | 17(水) | | |
| | 婦人科LBC(婦人科液状化検体細胞診)(陰性完了分) | 22(月) | | |
| | 婦人科LBC(婦人科液状化検体細胞診)(後日報告分) | 17(水) | | |
| **研究検査** | | | | |
| 脂質・関連物質 | HDL2,3コレステロール | 24(水) | | 29(月) |
| | リポ蛋白脂質分画定量 | 24(水) | | |
| | リポ蛋白コレステロール分画定量 | 24(水) | | |
| | リポ蛋白トリグリセライド分画定量 | 24(水) | | |
| | リポ蛋白リン脂質分画定量 | 24(水) | | |
| | アポリポ蛋白E 蛋白表現型(phenotype) | 20(土) | | |
| | アポリポ蛋白質A-V定量(apo A-V定量) | 13(土) | | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 脂質・関連物質 | HDL結合PAF-AH蛋白質量 | 13(土) | 29(月) |
| | PAF-AH蛋白質量 | 13(土) | |
| | PCSK9蛋白質定量 | 16(火) | |
| | コレステリルエステル転送蛋白(CETP)定量/EIA | 18(木) | |
| | リンパ球LDLレセプター活性(LDL-R) | 8(月) | 8(月) |
| 補酵素関連 糖質・有機酸・酵素・ | シュウ酸定量 | 22(月) | 29(月) |
| | アセトン | 22(月) | |
| | シアル酸(N-アセチルノイラミン酸) | 27(土) | |
| | スーパーオキサイドディスムターゼ(SOD) | 26(金) | |
| | コエンザイムQ10(CoQ10) | 15(月) | |
| 毒物・有害物質 | パラコート(血清、尿) | 24(水) | |
| | ニコチン(血漿、尿) | 18(木) | |
| | コチニン(血漿、尿) | 18(木) | |
| | ダイオキシン類 | 要問合せ | |
| 感染症 | クラミジア(クラミドフィラ)・ニューモニエ、シッタシ/PCR | 25(木) | |
| | マイコプラズマ・ニューモニエDNA/PCR | 26(金) | |
| | パルボウイルスB19DNA定量/PCR | 22(月) | |
| | HPV-DNA型判定/PCR-Invader | 22(月) | |
| 肝炎ウイルス関連 | HBV薬剤耐性変異解析 | 20(土) | |
| | HCV薬剤耐性INV法(HCV薬剤耐性変異解析) | 11(木) | |
| | HCV Y93 INV法(HCV薬剤耐性変異解析 Y93H相対定量) | 11(木) | |
| | HDV-RNA定性(D型肝炎ウイルス-RNA) | 15(月) | |
| | HEV-RNA(定量、定性、遺伝子型) | 20(土) | |
| | IL28B遺伝子多型解析 | 20(土) | |
| | ITPA遺伝子多型解析 | 20(土) | |
| | HCVコア変異相対定量 | 20(土) | |
| 感染症遺伝子 | geniQ CMV | 26(金) | 26(金) |
| | geniQ EBV | 26(金) | |
| | geniQ HSV | 26(金) | |
| | geniQ VZV | 26(金) | |
| | geniQ HHV6 | 26(金) | |
| | geniQ HHV7 | 26(金) | |
| | geniQ HHV8(KSHV) | 26(金) | |
| | geniQ ADV | 26(金) | |
| | geniQ JCV | 26(金) | |
| | geniQ BKV | 26(金) | |
| | geniQ カンジダ | 26(金) | |
| | geniQ アスペルギルス | 26(金) | |
| | geniQ ニューモシスチス・イロベチ(P.カリニ)(P.jirovecii) | 26(金) | |
| | CMV定量-LQ | 25(木) | |
| | EBV定量-LQ | 25(木) | |
| | HSV定量-LQ | 25(木) | |
| | VZV定量-LQ | 25(木) | |
| | HHV6定量-LQ | 25(木) | |
| | HHV7定量-LQ | 25(木) | |
| | HHV8定量-LQ(KSHV) | 25(木) | |
| | ADV定量-LQ | 25(木) | |
| | JCV定量-LQ | 25(木) | |
| | BKV定量-LQ | 25(木) | |
| | カンジダ定量-LQ | 25(木) | |
| | アスペルギルス定量-LQ | 25(木) | |
| | ニューモシスチス・イロベチ(P.カリニ)定量-LQ(P.jirovecii) | 25(木) | |
| | CMV定量-SL | 25(木) | |
| | EBV定量-SL | 25(木) | |
| | HSV定量-SL | 25(木) | |
| | VZV定量-SL | 25(木) | |
| | HHV6定量-SL | 25(木) | |
| | HHV7定量-SL | 25(木) | |
| | HHV8定量-SL(KSHV) | 25(木) | |
| | ADV定量-SL | 25(木) | |
| | JCV定量-SL | 25(木) | |
| | BKV定量-SL | 25(木) | |
| | カンジダ定量-SL | 25(木) | |
| | アスペルギルス定量-SL | 25(木) | |
| | ニューモシスチス・イロベチ(P.カリニ)定量-SL(P.jirovecii) | 25(木) | |
| | CMV定量-WI | 25(木) | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 感染症遺伝子 | EBV定量-WI | 25(木) | 26(金) |
| | HSV定量-WI | 25(木) | |
| | VZV定量-WI | 25(木) | |
| | HHV6定量-WI | 25(木) | |
| | HHV7定量-WI | 25(木) | |
| | HHV8定量-WI(KSHV) | 25(木) | |
| | ADV定量-WI | 25(木) | |
| | JCV定量-WI | 25(木) | |
| | BKV定量-WI | 25(木) | |
| | カンジダ定量-WI | 25(木) | |
| | アスペルギルス定量-WI | 25(木) | |
| | ニューモシスチス・イロベチ(P.カリニ)定量-WI(P.jirovecii) | 25(木) | |
| 自己免疫 | 抗肝細胞膜抗体(LMAb) | 24(水) | 29(月) |
| | 抗副腎皮質抗体 | 要問合せ | |
| | ICA-IgG(膵島細胞質抗体) | 5(金) | |
| | ICA-CF(補体結合性膵島細胞質抗体) | 5(金) | |
| 細胞性免疫 | NK活性 | 25(木) | 26(金) |
| | 顆粒球スクリーニング検査(好中球貪食機能) | 27(土) | 27(土) |
| | 顆粒球スクリーニング検査(好中球殺菌能、活性酸素産生能) | 27(土) | |
| | グラニュライシン | 24(水) | 29(月) |
| | アレルゲン特異的リンパ球刺激試験 ALST | 19(金) | 22(月) |
| サイトカイン・他 | 高感度TNF-α(高感度腫瘍壊死因子-α) | 20(土) | 29(月) |
| | 可溶性TNFレセプター (type1、 type2) | 8(月) | |
| | IFN-γ(インターフェロン-γ) | 15(月) | |
| | IFN-γ産生能(インターフェロン-γ産生能) | 12(金) | 25(木) |
| | 高感度IL-1β(高感度インターロイキン-1β) | 8(月) | 29(月) |
| | IL-2(インターロイキン-2) | 15(月) | |
| | IL-2産生能(インターロイキン-2産生能) | 12(金) | 25(木) |
| | IL-3(インターロイキン-3) | 1(月) | 29(月) |
| | IL-5(インターロイキン-5) | 1(月) | |
| | 高感度IL-6(高感度インターロイキン-6) | 20(土) | |
| | IL-6(インターロイキン-6) | 20(土) | |
| サイトカイン・接着分子・他 | IL-8(インターロイキン-8) | 15(月) | |
| | IL-10(インターロイキン-10) | 15(月) | |
| | IL-12(インターロイキン-12) | 1(月) | |
| | IL-18(インターロイキン-18) | 15(月) | |
| | M-CSF(マクロファージコロニー刺激因子) | 8(月) | |
| | GM-CSF(顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子) | 8(月) | |
| | TGFβ1 | 1(月) | |
| | 可溶性ICAM-1 | 24(水) | |
| | 可溶性VCAM-1 | 1(月) | |
| 移植関連 | キメリズム解析(STR-PCR法)移植前 | 22(月) | |
| | キメリズム解析(STR-PCR法)移植後(CH18、CH20、CH22) | 24(水) | |
| | T細胞キメリズム解析移植後(T細胞分離CD3・CD19)(CH18、CH20、CH22) | 24(水) | 26(金) |
| | T細胞キメリズム解析-異性間(T細胞分離CD3・CD19) | 22(月) | |
| FISH検査(固形腫瘍・染色体数的異常) | 常染色体異常(1、2、3、4、6、7、8、9、10、11番) | 24(水) | 27(土) |
| | 常染色体異常(17、18、21番) | 24(水) | |
| | 性染色体異常(X染色体、Y染色体) | 24(水) | |
| FISH検査(癌関連遺伝子) | p53遺伝子(17p13) | 24(水) | |
| | サイクリンD1 CCND1、BCL1、(11q13) | 24(水) | |
| | c-myc(8q24) | 24(水) | |
| | N-myc(2p24) | 24(水) | |
| | RB-1(13q14.3) | 24(水) | |
| 白血病関連遺伝子検査 | 白血病関連キメラ遺伝子スクリーニング(骨髄液、血液) | 25(木) | 26(金) |
| | Major bcr/abl定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | minor bcr/abl定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | micro bcr/abl定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | PML/RARα定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | TEL/AML1定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | CBFβ/MYH11定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | MLL/AF1q定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | MLL/AF4定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | MLL/AF6定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | MLL/AF9定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | MLL/ENL定量(骨髄液、血液) | 24(水) | |
| | AML1/MTG8定量(AML1/ETO定量)(骨髄液、血液) | 24(水) | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内報告最終受付日 |
|---|---|---|---|
| 白血病関連遺伝子検査 | E2A/PBX1 定量（骨髄液、血液） | 24（水） | 26（金） |
| | BCR/ABL 変異解析（Ver.1）（骨髄液、血液） | 22（月） | |
| | BCR/ABL 変異解析（Ver.2）（骨髄液、血液） | 22（月） | |
| | JAK2 遺伝子 V617F 変異解析（骨髄液、血液） | 22（月） | |
| | FLT3/ITD 変異解析（骨髄液、血液） | 22（月） | |
| PGx 関連検査 | UGT1A1*27（686C>A） | 20（土） | 29（月） |
| | CYP2C9 | 16（火） | |
| | CYP2C19 | 16（火） | |
| | CYP2A6 | 13（土） | |
| | CYP2B6 | 13（土） | |
| | CYP1A2 | 13（土） | |
| | NAT2 | 15（月） | |
| | ALDH2（E487K G1510A） | 15（月） | |
| | MDR1（C3435T） | 15（月） | |
| | MDR1（G2677T、A） | 15（月） | |
| | IL28B 遺伝子多型解析 | 20（土） | |
| | ITPA 遺伝子多型解析 | 20（土） | |
| | ABCG2 遺伝子多型解析 | 16（火） | |
| 遺伝子解析（倫理指針項目） | 脊髄小脳変性症（SCD）の遺伝子解析 | 17（水） | |
| | ミトコンドリア遺伝子点変異スクリーニングセット | 13（土） | |
| | ミトコンドリア遺伝子３項目セット（レーベル病） | 15（月） | |
| | ミトコンドリア遺伝子 3460 変異（mtDNA 変異 3460） | 15（月） | |
| | ミトコンドリア遺伝子 11778 変異（mtDNA 変異 11778） | 15（月） | |
| | ミトコンドリア遺伝子 14484 変異（mtDNA 変異 14484） | 15（月） | |
| | ミトコンドリア遺伝子 3243 変異（mtDNA 変異 3243） | 13（土） | |
| | ミオシリン（MYOC）遺伝子変異５項目セット | 15（月） | |
| | LDL レセプター遺伝子変異 | 15（月） | |
| | 脆弱Ｘ症候群の遺伝子解析 | 8（月） | |
| | 先天異常症解析 / GD アレイ | 2（火） | 2（火） |
| | コレステリルエステル転送蛋白（CETP）遺伝子変異 | 15（月） | 29（月） |
| | リポ蛋白質リパーゼ（LPL）遺伝子変異 22 項目セット | 6（土） | |
| | アポリポ蛋白Ｅ遺伝子型（genotype） | 17（水） | |
| **その他の検査** | | | |
| 骨塩定量 | 骨塩定量検査 | 27（土） | 29（月） |
| **環境検査** | | | |
| 環境検査 | MRSA（環境） | 19（金） | 25（木） |
| | 環境検査スクリーニング（一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌） | 20（土） | |
| | 落下細菌 | 18（木） | |
| | 無菌試験 | 18（木） | |
| | レジオネラ菌（環境） | 19（金） | |

| 項目 | | 年内報告可能最終受付日 | 年内報告最終受付日 |
|---|---|---|---|
| **新規項目** | | | |
| 新規項目 | リポ蛋白分画 / HPLC 法 | 27（土） | 29（月） |
| | total P1NP（1 型プロコラーゲン -N- プロペプチド） | 27（土） | |
| | 特異的 IgE Ara h 2 | 27（土） | |
| | 抗 LKM -1 抗体（抗肝腎ミクロソーム -1 抗体） | 26（金） | |
| | 抗 MuSK 抗体（抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体） | 22（月） | |
| | EGFR 遺伝子変異解析 / リアルタイム PCR 法 | 22（月） | |
| | 肺癌 ALK/FISH | 15（月） | |
| | 肺癌 ALK/IHC | 19（金） | |
| | HCV 薬剤耐性 INV 法（HCV 薬剤耐性変異解析） | 11（木） | |
| | HCV Y93 INV 法（HCV 薬剤耐性変異解析 Y93H 相対定量） | 11（木） | |

# 保存不適検体の年内最終受付日

| 最終受付日 | 項目名 |
|---|---|
| 12/2(火) | 先天異常症解析/GDアレイ |
| 12/8(月) | リンパ球LDLレセプター活性(LDL-R) |
| 12/19(金) | 血液幹細胞(凍結) |
| 12/22(月) | アレルゲン特異的リンパ球刺激試験 ALST |
| 12/24(水) | リンパ球幼若化・PHA(微量全血培養法)<br>薬剤リンパ球刺激試験(DLST)<br>染色体(先天性疾患)(G-分染法、Q-分染法、R-分染法、C-分染法、高精度分染法、染色体同定、SKY)<br>染色体(先天性疾患)FISH法<br>(ウィリアムズ症候群、プラダー・ウィリ症候群、アンジェルマン症候群、ミラー・ディカー症候群、13番染色体、18番染色体、21番染色体、22q11.2欠失症候群、X染色体、Y染色体、SRY) |
| 12/25(木) | リンパ球クロスマッチ(受給者、提供者)<br>リンパ球幼若化検査(分離培養法)(PHA、Con-A)<br>結核菌IFN-γ測定(T-SPOT.TB)<br>染色体(血液疾患)(G-分染法、Q-分染法、SKY)<br>IFN-γ産生能(インターフェロン-γ産生能)<br>IL-2産生能(インターロイキン-2産生能)<br>環境検査・MRSA<br>環境検査スクリーニング(一般細菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌)<br>環境検査・落下細菌<br>環境検査・無菌試験<br>環境検査・レジオネラ菌 |
| 12/26(金) | 血小板表面IgG(PA-IgG)(血小板関連IgG)<br>miniQ(肺炎-細菌3、肺炎-V3、出血性膀胱炎)<br>サイトメガロウイルス抗原(C10、C11)、(C7-HRP)<br>HTLV-1 DNA(tax領域)定量(HTLV1-tax領域)<br>HIVジェノタイプ薬剤耐性検査<br>WT1mRNA定量(血液、骨髄液)<br>感染症遺伝子定量検査-geniQ、LQ、SL、WI<br>(CMV、EBV、HSV、VZV、HHV6、HHV7、HHV8(KSHV)、ADV、JCV、BKV、カンジダ、アスペルギルス、ニューモシスチス・イロベチ(P.カリニ))<br>NK活性<br>T細胞キメリズム解析移植後 (T細胞分離CD3・CD19)<br>T細胞キメリズム解析-異性間 (T細胞分離CD3・CD19)<br>白血病関連キメラ遺伝子スクリーニング<br>白血病関連遺伝子検査<br>(Major bcr/abl定量、minor bcr/abl定量、micro bcr/abl定量、PML/RARα定量、TEL/AML1定量、CBFβ/MYH11定量、MLL/AF1q定量、MLL/AF4定量、MLL/AF6定量、MLL/AF9定量、MLL/ENL定量、AML1/MTG8定量(AML1/ETO定量)、E2A/PBX1定量)<br>BCR/ABL変異解析(Ver.1、Ver.2)<br>JAK2遺伝子V617F変異解析<br>FLT3/ITD変異解析 |
| 12/27(土) | CCR4タンパク/FCM<br>T細胞・B細胞百分率<br>B細胞表面免疫グロブリン(Sm-Ig)<br>Single-color解析による細胞表面マーカー検査<br>Two-color解析による細胞表面マーカー検査<br>CD45 Blast Gating法による急性白血病解析セット<br>7AADを用いたリンパ腫生細胞解析セット(リンパ腫解析セット)<br>マロープラズマ38(骨髄腫-CD20解析セット)<br>血液幹細胞絶対数(CD34陽性細胞数定量)<br>赤血球表面マーカー検査(CD59×CD55)<br>染色体(血液疾患)FISH法<br>(bcr/abl、PML/RARA、AML1/ETO、TEL/AML1、MLL、CBFB、末梢血好中球bcr/abl、IgH/MYC、IgH/CCND1、IgH/BCL2、13q14.3、BCL6、ALK、MALT1、7番染色体、8番染色体、CSF1レセプターdel(5)長腕欠失、異性間BMT)<br>Major bcr/abl mRNA高感度<br>顆粒球スクリーニング検査(好中球貪食機能、好中球殺菌能)<br>固形腫瘍・染色体数的異常　常染色体異常(1～21番)<br>固形腫瘍・染色体数的異常　性染色体異常(X染色体、Y染色体)<br>癌関連遺伝子FISH法(p53遺伝子、サイクリンD1、c-myc、N-myc、RB-1) |