

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、検査内容の変更及び検査の受託中止をさせていただくことになりましたのでご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

検査内容の変更

依頼コードNo.	検査項目名	総合検査案内2023 掲載ページ
03554	ゾニサミド	31

変更日 2023年10月2日(月) ご依頼分より

※変更内容は裏面をご参照ください。

検査の受託中止

依頼コードNo.	検査項目名	総合検査案内2023 掲載ページ
07587	HBc関連抗原定量(HBVコア関連抗原; HBcrAg)	110

最終受託日 2023年9月30日(土) ご依頼分まで

- 高感度な試薬を用いた下記項目に統合のため受託中止。
- 代替項目 依頼コードNo.13964: 高感度HBc関連抗原定量
(高感度HBVコア関連抗原: HBcrAg)
(弊社Information No.2023-29をご参照ください。)

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所: 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



電子カルテはビー・エム・エル




検査内容の変更

《変更日：2023年10月2日(月)ご依頼分より変更》

● ゾニサミド

所要日数短縮を目的として、検査方法をHPLC法からラテックス凝集法へ変更させていただきます。
なお、この変更に伴い、検体必要量・所要日数を変更させていただきます。

	新	従来
依頼コードNo.	03554	同左
検査項目名	ゾニサミド	同左
統一コード	3L210-0000-023-062	3L210-0000-023-204
検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.3mL
容器	B-3→S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	1～2	3～4
検査方法	ラテックス凝集法	HPLC法
基準値	治療有効濃度 10.0～30.0	同左
単位	μg/mL	同左
報告範囲	1.0未満～最終値	同左
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	470点(特定薬剤治療管理料1)	同左



自社検討資料

【参考文献】

一般社団法人日本TDM学会編：抗てんかん薬TDM標準化ガイドライン2018。(金原出版)