

## 検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
この度、下記項目につきまして、測定試薬販売中止のため、下記の日程にて検査の受託を中止させていただきます。  
先生方には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。  
謹白



### 項目名

総合検査案内 2024:40, 73 ページ

● TSHレセプター抗体定量(TRAAb定量)(第2世代) (依頼コード No.05761)

最終受託日 2025年3月31日(月) まで依頼分まで

### ●代替項目

依頼コードNo.03265 : TRAAb定量/ECLIA法(TSHレセプター抗体)(第3世代)

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所 : 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用  
アプリ B-Book





電子カルテはビー・エム・エル



## 受託要領(ご参考)

	代替項目	受託中止項目
依頼コードNo.	03265	05761
検査項目名	TRAb定量/ECLIA	TSHレセプター抗体定量
統一コード	5G310-0000-023-053	5G310-0000-023-811
検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.6mL
容器	B-1 → S-1	同左
検体の保存方法	冷蔵	同左
所要日数	1~3	3~5
検査方法	ECLIA法	RRA法(チューブ固相法)
基準値	2.0未満 (未治療バセドウ病診断の 至適カットオフ値として)	1.0未満
単位	IU/L	同左
報告範囲	0.8未満~40.1以上	1.0未満~最終値
報告桁数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	214点/144点(免疫学的検査)	同左
備考	抗TRAbモノクローナル抗体(M22)を使用。 ビオチンを投与している患者(1日の投与量5mg以上)からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。	リコンビナント・ヒトTSHレセプターを使用。

## 代替項目と受託中止項目の相関図(ご参考)



自社検討資料