

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、下記項目につきまして、測定試薬添付文書の改訂に基づき、基準値を変更させていただきます。

なお、この変更に伴う、他の受託要領の変更はございません。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

項目名

総合検査案内 2026 : 10,22 ページ掲載

● TRACP-5b(酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ-5b) (依頼コード No.06139)

変更日 2026年10月1日(木) ご依頼分より

【変更内容】

	新	従来
基準値	M : 170~590 F(閉経前): 120~420 (閉経後): 250~770 (単位: mU/dL)	M : 同左 F(YAM*): 120~420 *YAM(Young Adult Mean:若年者成人 平均値):健常閉経前女性(30~44歳)で 確立された平均±1.96SDの範囲の値。 (単位: mU/dL)

株式会社 ビー・エム・エル

本社: 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

総合研究所: 〒350-1101 埼玉県川越市の場1361-1

☎ 03(6629)7386 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル

